




2021 SVÍTIDLA



SVÍTIDLA



LED



LED ZDROJE
LED SVÍTIDLA



2021 SVÍTIDLA

- INTERIÉROVÁ A EXTERIÉROVÁ SVÍTIDLA
- SENZOROVÁ SVÍTIDLA
- PRŮMYSLOVÉ A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
- SVĚTELNÉ ZDROJE A LED SVÍTIDLA

N – NOUZOVÉ SVÍTIDLO

S – SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

N+S – NOUZOVÉ SVÍTIDLO SE SENZOREM POHYBU

TRIAK – SVÍTIDLO SE STMÍVÁNÍM POMOCÍ TRIAKOVÉHO OVLADAČE

DO – SVÍTIDLO NA DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ (STMÍVATELNÉ)

ZMĚNA CEN VYHRAZENA.

SVÍTIDLA **FULGUR LED** – NASVÍCENÍ PRACOVNÍ PLOCHY

> AMANDLA **LED**



NATÁČECÍ CLONA

Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla


- Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.
- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
 - > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
 - > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
AMANDLA LED 4W	8595583235885	LED 4W	225	4000	445 × 58 × 70	20	785 Kč	30,21 €	
AMANDLA LED 10W	8595583235908	LED 10W	631	4000	630 × 58 × 70	20	849 Kč	32,64 €	
AMANDLA LED 18W	8595583235915	LED 18W	1109	4000	930 × 58 × 70	20	1153 Kč	44,37 €	

> PETRA **LED**



NATÁČECÍ CLONA

Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

- Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.
- > Natáčecí clona pro nasměrování světla.
 - > Vypínač u všech délek a výkonů svítidla.
 - > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
 - > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
PETRA LED 8W	8595583235922	LED 8W	549	4000	465 × 45 × 82	20	745 Kč	28,66 €	
PETRA LED 12W	8595583235939	LED 12W	665	4000	606 × 45 × 82	20	840 Kč	32,29 €	
PETRA LED 18W	8595583235946	LED 18W	1132	4000	906 × 45 × 82	20	1188 Kč	45,69 €	

> DAISA **LED**



SILVER (STŘÍBRNÁ)

BLACK (ČERNÁ)



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: anodizovaný hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

- Hliníkové LED svítidlo pod kuchyňskou linku, nad pracovní stůl, apod.
- > Vypínač pouze u verze 12 W délky 605 mm.
 - > Připojení ke svorkovnici kabelem zezadu.
 - > Barva světla 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
DAISA LED 12W	8595583235953	LED 12W	847	4000	604 × 40 × 60	20	716 Kč	27,55 €	
DAISA LED 12W BLACK	8595583235953	LED 12W	847	4000	604 × 40 × 60	20	716 Kč	27,55 €	
DAISA LED 18W	8595583235960	LED 18W	1306	4000	905 × 40 × 60	20	960 Kč	36,94 €	
DAISA LED 18W BLACK	8595583240285	LED 18W	1306	4000	905 × 40 × 60	20	960 Kč	36,94 €	

ANETA **LED**

ANETA-S **LED** s POHYBOVÝM SENZOREM

ANETA-STM **LED** STMÍVATELNÉ

ANETA-ECO **LED** STMÍVATELNÉ s DÁLK. OVLADAČEM

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA **FULGUR LED**

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.


- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



Dálkový ovladač pro svítidla ANETA-ECO

Montáž 

Stínítka: PMMA plast
Montura: bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída I.  Ra 83



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr × výška				
ANETA 210 LED 10W/2700K	8595583235441	LED 10W	750	2700	210 × 80	20	320 Kč	12,29 €	
ANETA 210 LED 10W/4000K	8595583233256	LED 10W	750	4000	210 × 80	20	320 Kč	12,29 €	
ANETA 260 LED 12W/2700K	8595583234154	LED 12W	900	2700	260 × 80	20	354 Kč	13,63 €	
ANETA 260 LED 12W/4000K	8595583228078	LED 12W	900	4000	260 × 80	20	354 Kč	13,63 €	
ANETA 300 LED 16W/2700K	8595583234376	LED 16W	1200	2700	300 × 100	20	446 Kč	17,16 €	
ANETA 300 LED 16W/4000K	8595583228085	LED 16W	1200	4000	300 × 100	20	446 Kč	17,16 €	
ANETA 290 LED 12W/2700K	8595583234727	LED 12W	900	2700	275 × 70	44	521 Kč	20,03 €	
ANETA 290 LED 12W/4000K	8595583233232	LED 12W	900	4000	275 × 70	44	521 Kč	20,03 €	
ANETA 350 LED 20W/2700K	8595583234383	LED 20W	1500	2700	330 × 100	20	564 Kč	21,68 €	
ANETA 350 LED 20W/4000K	8595583228092	LED 20W	1500	4000	330 × 100	20	564 Kč	21,68 €	
ANETA 410 LED 24W/2700K	8595583234161	LED 24W	1800	2700	410 × 103	20	667 Kč	25,66 €	
ANETA 410 LED 24W/4000K	8595583228269	LED 24W	1800	4000	410 × 103	20	667 Kč	25,66 €	
ANETA 500 LED 36W/2700K	8595583234390	LED 36W	2600	2700	500 × 123	20	1188 Kč	45,69 €	
ANETA 500 LED 36W/4000K	8595583228276	LED 36W	2600	4000	500 × 123	20	1188 Kč	45,69 €	
ANETA 560 LED 48W/2700K	8595583235328	LED 48W	3600	2700	560 × 120	20	1599 Kč	61,48 €	
ANETA 560 LED 48W/4000K	8595583233263	LED 48W	3600	4000	560 × 120	20	1599 Kč	61,48 €	
S ANETA-S 260 LED 12W/2700K	8595583231191	LED 12W	950	2700	260 × 80	20	897 Kč	34,50 €	
S ANETA-S 260 LED 12W, 4000K	8595583231221	LED 12W	950	4000	260 × 80	20	897 Kč	34,50 €	
S ANETA-S 300 LED 16W, 4000K	8595583231238	LED 16W	1150	4000	300 × 100	20	889 Kč	34,19 €	
S ANETA-S 350 LED 20W, 2700K	8595583231214	LED 20W	1450	2700	330 × 100	20	1171 Kč	45,02 €	
S ANETA-S 350 LED 20W, 4000K	8595583231245	LED 20W	1450	4000	330 × 100	20	1171 Kč	45,02 €	
TRIAK ANETA 410 STM LED 24W/2700K	8595583237506	LED 24W	1800	2700	410 × 103	20	1242 Kč	47,77 €	
TRIAK ANETA 410 STM LED 24W/4000K	8595583237513	LED 24W	1800	4000	410 × 103	20	1242 Kč	47,77 €	
TRIAK ANETA 500 STM LED 36W/2700K	8595583237520	LED 36W	2600	2700	500 × 123	20	1763 Kč	67,80 €	
TRIAK ANETA 500 STM LED 36W/4000K	8595583237537	LED 36W	2600	4000	500 × 123	20	1763 Kč	67,80 €	
TRIAK ANETA 560 STM LED 48W/2700K	8595583237544	LED 48W	3600	2700	560 × 120	20	2206 Kč	84,84 €	
TRIAK ANETA 560 STM LED 48W/4000K	8595583237551	LED 48W	3600	4000	560 × 120	20	2206 Kč	84,84 €	
ANETA-ECO 260 LED 12W/4000K	8595583239029	LED 12W	950	4000	260 × 65	20	256 Kč	9,87 €	
ANETA-ECO 260 LED 18W/4000K	8595583239036	LED 18W	1440	4000	260 × 65	20	279 Kč	10,75 €	
ANETA-ECO 330 LED 24W/4000K	8595583239043	LED 24W	1920	4000	330 × 65	20	348 Kč	13,40 €	
DO ANETA-ECO 480 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239050	LED 36W	2880	3000 / 4000 / 6500	480 × 65	20	1127 Kč	43,34 €	
CER-01 RC LED ovladač	8595583239128					20	81 Kč	3,09 €	
CER-04 RC LED ovladač	8595583239135					20	161 Kč	6,19 €	

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače | pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

WWW.FULGUR.CZ

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA **FULGUR LED**

ANETA STAR **LED**

ANETA N 350 **LED** s NOUZOVÝM MODULEM 2 hod.


ANETA STAR (stínítka se třpytícím efektem)




ANETA N



Stínítka: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž 

230 V ~ 50 Hz | Třída I.  Ra 83

	Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
						průměr × výška				
N	ANETA 350 N LED 20W/2700K	8595583237391	LED 20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20	1551 Kč	57,67 €	
N	ANETA 350 N LED 20W/4000K	8595583235311	LED 20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20	1551 Kč	57,67 €	
N+S	ANETA 350 N LED 20W/2700K SENZOR	8595583238534	LED 20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20	2176 Kč	83,69 €	
N+S	ANETA 350 N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235663	LED 20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20	2176 Kč	83,69 €	
	ANETA STAR 300 LED 16W/2700K	8595583234819	LED 16W	1100	2700	290 × 90	20	527 Kč	20,26 €	
	ANETA STAR 300 LED 16W/4000K	8595583234550	LED 16W	1100	4000	290 × 90	20	527 Kč	20,26 €	
	ANETA STAR 350 LED 20W/2700K	8595583234826	LED 20W	1400	2700	330 × 100	20	613 Kč	23,58 €	
	ANETA STAR 350 LED 20W/4000K	8595583234567	LED 20W	1400	4000	330 × 100	20	613 Kč	23,58 €	
	ANETA STAR 420 LED 24W/2700K	8595583234833	LED 24W	1600	2700	380 × 110	20	780 Kč	29,99 €	
	ANETA STAR 420 LED 24W/4000K	8595583234574	LED 24W	1600	4000	380 × 110	20	780 Kč	29,99 €	
	ANETA STAR 500 LED 36W/2700K	8595583235397	LED 36W	2500	2700	480 × 120	20	1171 Kč	45,02 €	
	ANETA STAR 500 LED 36W/4000K	8595583234581	LED 36W	2500	4000	480 × 120	20	1171 Kč	45,02 €	
S	ANETA STAR-S 300 LED 16W, 4000K	8595583237933	LED 16W	1100	4000	290 × 90	20	975 Kč	37,51 €	
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 2700K	8595583237940	LED 20W	1400	2700	330 × 100	20	1257 Kč	48,35 €	
S	ANETA STAR-S 350 LED 20W, 4000K	8595583237957	LED 20W	1400	4000	330 × 100	20	1257 Kč	48,35 €	
TRIAK	ANETA STAR 420 STM LED 24W/2700K	8595583237568	LED 24W	1600	2700	380 × 110	20	1355 Kč	52,11 €	
TRIAK	ANETA STAR 420 STM LED 24W/4000K	8595583237575	LED 24W	1600	4000	380 × 110	20	1355 Kč	52,11 €	
TRIAK	ANETA STAR 500 STM LED 36W/2700K	8595583237582	LED 36W	2500	2700	480 × 120	20	1777 Kč	68,33 €	
TRIAK	ANETA STAR 500 STM LED 36W/4000K	8595583237599	LED 36W	2500	4000	480 × 120	20	1777 Kč	68,33 €	
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K	8595583238336	LED 20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20	1527 Kč	58,74 €	
N	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K	8595583236325	LED 20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20	1527 Kč	58,74 €	
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239555	LED 20W	1400 / 250	2700	330 × 100	20	2289 Kč	88,02 €	
N+S	ANETA STAR N 350 LED 20W/4000K SENZOR	8595583239463	LED 20W	1400 / 250	4000	330 × 100	20	2289 Kč	88,02 €	

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu | pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače

SVÍTIDLA 2021

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) 2 hod.
- > Doba nabíjení 24 hodin.
- > Velmi jednoduchá instalace.

ANETA DUAL ANETA DUAL STAR

LED

LED



ANETA DUAL STAR
(stínítko se třpytícím efektem)



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 83

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr × výška	Krytí IP	MOC bez DPH
ANETA DUAL 500/3000K	8595583235458	LED 36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	1803 Kč 69,36 €
ANETA DUAL 500/4000K	8595583235465	LED 36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	1803 Kč 69,36 €
TRIAK ANETA DUAL STM 500/3000K	8595583237650	LED 36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2409 Kč 92,67 €
TRIAK ANETA DUAL STM 500/4000K	8595583237667	LED 36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2409 Kč 92,67 €
ANETA DUAL STAR 500/3000K	8595583236387	LED 36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2162 Kč 83,16 €
ANETA DUAL STAR 500/4000K	8595583236394	LED 36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2085 Kč 80,19 €
TRIAK ANETA DUAL STM STAR 500/3000K	8595583237674	LED 36W + 10W	3450	3000	500 × 123	20	2769 Kč 106,51 €
TRIAK ANETA DUAL STM STAR 500/4000K	8595583237681	LED 36W + 10W	3450	4000	500 × 123	20	2769 Kč 106,51 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu | pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dva samostatné světelné zdroje.
- > V zapojení s dvojitým (lustrovým) vypínačem tři intenzity světla.
- > Možno kombinovat teploty chromatičnosti světelných zdrojů.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Úspora el. energie.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety atd.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 83

PAVLA PAVLA STAR

LED

LED



PAVLA STAR
(stínítko se třpytícím efektem)



Dálkový ovladač pro svítidla PAVLA



Stínítko: PMMA bílá opál mat
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety apod.
- > Úspora el. energie.
- > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
PAVLA 320 LED 20W/4000K	8595583240636	LED 20W	1400	4000	320 × 320 × 50	20	712 Kč 27,38 €
PAVLA 320 LED 24W/4000K	8595583234505	LED 24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	734 Kč 28,22 €
PAVLA 420 LED 36W/2700K	8595583235281	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1102 Kč 42,38 €
PAVLA 420 LED 36W/4000K	8595583234512	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1102 Kč 42,38 €
PAVLA 520 LED 48W/2700K	8595583235410	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	1510 Kč 58,08 €
PAVLA 520 LED 48W/4000K	8595583234529	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	1510 Kč 58,08 €
S PAVLA 320 LED 24W/4000K SENZOR	8595583240667	LED 24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	1295 Kč 49,81 €
S PAVLA 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240674	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1663 Kč 63,96 €
S PAVLA 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583240681	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1663 Kč 63,96 €
S PAVLA 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240698	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2071 Kč 79,66 €
S PAVLA 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240704	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2071 Kč 79,66 €
TRIAK PAVLA 320 LED STM 24W/4000K	8595583237711	LED 24W	1600	4000	320 × 320 × 50	20	1194 Kč 45,91 €
TRIAK PAVLA 420 LED STM 36W/2700K	8595583237728	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1564 Kč 60,16 €
TRIAK PAVLA 420 LED STM 36W/4000K	8595583237735	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1564 Kč 60,16 €
TRIAK PAVLA 520 LED STM 48W/2700K	8595583237742	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2116 Kč 81,39 €
TRIAK PAVLA 520 LED STM 48W/4000K	8595583237759	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2116 Kč 81,39 €
N PAVLA N 320 LED 20W/4000K	8595583235519	LED 20W	1600 / 250	4000	320 × 320 × 50	20	1351 Kč 51,97 €
N PAVLA N 420 LED 36W/2700K	8595583239487	LED 36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20	1719 Kč 66,13 €
N PAVLA N 420 LED 36W/4000K	8595583239944	LED 36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20	1719 Kč 66,13 €
N PAVLA N 520 LED 48W/2700K	8595583239951	LED 48W	3800 / 250	2700	520 × 520 × 50	20	2128 Kč 81,82 €
N PAVLA N 520 LED 48W/4000K	8595583239968	LED 48W	3800 / 250	4000	520 × 520 × 50	20	2128 Kč 81,82 €
N+S PAVLA N 320 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235717	LED 20W	1600 / 250	4000	320 × 320 × 50	20	1892 Kč 72,76 €
N+S PAVLA N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239593	LED 36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20	2260 Kč 86,92 €
N+S PAVLA N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583239609	LED 36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20	2260 Kč 86,92 €
N+S PAVLA N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583238619	LED 48W	3800 / 250	2700	520 × 520 × 50	20	2668 Kč 102,61 €
N+S PAVLA N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238626	LED 48W	3800 / 250	4000	520 × 520 × 50	20	2668 Kč 102,61 €
PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K	8595583235298	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1127 Kč 43,34 €
PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K	8595583234536	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1127 Kč 43,34 €
PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K	8595583235304	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	1671 Kč 64,26 €
PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K	8595583235168	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	1671 Kč 64,26 €
S PAVLA STAR 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583240711	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1688 Kč 64,93 €
S PAVLA STAR 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583240728	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1688 Kč 64,93 €
S PAVLA STAR 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583240735	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2232 Kč 85,85 €
S PAVLA STAR 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583240742	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2232 Kč 85,85 €
TRIAK PAVLA STAR 420 STM LED 36W/2700K	8595583237766	LED 36W	3000	2700	420 × 420 × 50	20	1587 Kč 61,04 €
TRIAK PAVLA STAR 420 STM LED 36W/4000K	8595583237773	LED 36W	3000	4000	420 × 420 × 50	20	1587 Kč 61,04 €
TRIAK PAVLA STAR 520 STM LED 48W/2700K	8595583237780	LED 48W	3800	2700	520 × 520 × 50	20	2191 Kč 84,26 €
TRIAK PAVLA STAR 520 STM LED 48W/4000K	8595583237797	LED 48W	3800	4000	520 × 520 × 50	20	2191 Kč 84,26 €
N PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K	8595583239975	LED 36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20	1806 Kč 69,44 €
N PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K	8595583235526	LED 36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20	1806 Kč 69,44 €
N PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K	8595583239623	LED 48W	3000 / 250	2700	520 × 520 × 50	20	1918 Kč 73,77 €
N PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K	8595583239630	LED 48W	3000 / 250	4000	520 × 520 × 50	20	1918 Kč 73,77 €
N+S PAVLA STAR N 420 LED 36W/2700K SENZOR	8595583239616	LED 36W	3000 / 250	2700	420 × 420 × 50	20	2346 Kč 90,23 €
N+S PAVLA STAR N 420 LED 36W/4000K SENZOR	8595583235724	LED 36W	3000 / 250	4000	420 × 420 × 50	20	2346 Kč 90,23 €
N+S PAVLA STAR N 520 LED 48W/2700K SENZOR	8595583239647	LED 48W	3000 / 250	2700	520 × 520 × 50	20	2459 Kč 94,56 €
N+S PAVLA STAR N 520 LED 48W/4000K SENZOR	8595583238640	LED 48W	3000 / 250	4000	520 × 520 × 50	20	2459 Kč 94,56 €
DO PAVLA-ECO 400 LED 36W STM 3000K-6500K	8595583239067	LED 36W	2880	3000 / 4000 / 6000	430 × 430 × 75	20	1294 Kč 49,76 €
CER-01 RC LED ovladač	8595583239128					20	81 Kč 3,09 €
CER-04 RC LED ovladač	8595583239135					20	161 Kč 6,19 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu | pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu
pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače | pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

LIRAN

LED KULATÉ / HRANATÉ


WHITE



WHITE




SILVER



SILVER



VR kulaté



VR hranaté



Stínítko: plast
Montura: hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH
					průměr × výška	d × v × š		
LIRAN LED 6W kulaté 2700K WHITE	8595583236073	LED 6W	480	2700	120 × 75	20	246 Kč	9,46 €
LIRAN LED 6W kulaté 4000K WHITE VR	8595583234918	LED 6W	480	4000	120 × 75	20	246 Kč	9,46 €
LIRAN LED 12W kulaté 2700K WHITE	8595583236103	LED 12W	900	2700	175 × 25	20	278 Kč	10,71 €
LIRAN LED 12W kulaté 4000K WHITE VR	8595583234932	LED 12W	900	4000	175 × 25	20	278 Kč	10,71 €
LIRAN LED 18W kulaté 2700K WHITE	8595583236127	LED 18W	1300	2700	225 × 25	20	334 Kč	12,82 €
LIRAN LED 18W kulaté 4000K WHITE	8595583234956	LED 18W	1300	4000	225 × 25	20	334 Kč	12,82 €
LIRAN LED 24W kulaté 4000K WHITE	8595583234963	LED 24W	1800	4000	300 × 25	20	530 Kč	20,39 €
LIRAN LED 6W hranaté 2700K WHITE	8595583236080	LED 6W	500	2700	120 × 120 × 25	20	247 Kč	9,51 €
LIRAN LED 6W hranaté 4000K WHITE	8595583234970	LED 6W	500	4000	120 × 120 × 25	20	247 Kč	9,51 €
LIRAN LED 12W hranaté 2700K WHITE	8595583236097	LED 12W	950	2700	175 × 175 × 25	20	304 Kč	11,67 €
LIRAN LED 12W hranaté 4000K WHITE VR	8595583234994	LED 12W	950	4000	175 × 175 × 25	20	304 Kč	11,67 €
LIRAN LED 18W hranaté 2700K WHITE	8595583236110	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	20	393 Kč	15,12 €
LIRAN LED 18W hranaté 4000K WHITE VR	8595583235014	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	20	393 Kč	15,12 €
LIRAN LED 24W hranaté 2700K WHITE	8595583236134	LED 24W	2000	2700	300 × 300 × 25	20	497 Kč	19,11 €
LIRAN LED 24W hranaté 4000K WHITE	8595583235021	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 25	20	497 Kč	19,11 €

LED vestavné svítidlo do podhledu.

- > Bílé nebo stříbrně lakovaný hliníkový rám, plastový opálový difuzor.
- > Velmi nízká montážní hloubka jen 25 mm.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety apod.
- > Okamžitý náběh na plný výkon.
- > Pro napájecí napětí 85–265 V.
- > Vyzařovací úhel 120 stupňů – svítidla jsou konstruována tak, aby zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH
					průměr × výška	d × v × š		
LIRAN LED 6W kulaté 2700K SILVER	8595583236141	LED 6W	480	2700	120 × 75	20	228 Kč	8,76 €
LIRAN LED 18W kulaté 2700K SILVER	8595583236165	LED 18W	1300	2700	225 × 25	20	350 Kč	13,44 €
LIRAN LED 18W kulaté 4000K SILVER	8595583236172	LED 18W	1300	4000	225 × 25	20	350 Kč	13,44 €
LIRAN LED 6W hranaté 2700K SILVER	8595583236189	LED 6W	500	2700	120 × 120 × 25	20	240 Kč	9,25 €
LIRAN LED 6W hranaté 4000K SILVER	8595583236196	LED 6W	500	4000	120 × 120 × 25	20	240 Kč	9,25 €
LIRAN LED 18W hranaté 2700K SILVER	8595583236202	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	20	362 Kč	13,94 €
LIRAN LED 18W hranaté 4000K SILVER	8595583236219	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	20	362 Kč	13,94 €
LIRAN LED 24W hranaté 2700K SILVER	8595583236226	LED 24W	2000	2700	300 × 300 × 25	20	528 Kč	20,30 €
LIRAN LED 24W hranaté 4000K SILVER	8595583236233	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 25	20	528 Kč	20,30 €
LIRAN LED 6W kulaté 2700K WHITE IP44 VR	8595583236240	LED 6W	480	2700	120 × 75	44	270 Kč	10,40 €
LIRAN LED 6W kulaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583236257	LED 6W	480	4000	120 × 75	44	270 Kč	10,40 €
LIRAN LED 12W kulaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583238282	LED 12W	900	4000	175 × 25	44	400 Kč	15,39 €
LIRAN LED 18W kulaté 2700K WHITE IP44 VR	8595583236264	LED 18W	1300	2700	225 × 25	44	500 Kč	19,24 €
LIRAN LED 18W kulaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583236271	LED 18W	1300	4000	225 × 25	44	500 Kč	19,24 €
LIRAN LED 6W hranaté 2700K WHITE IP44 VR	8595583236288	LED 6W	500	2700	120 × 120 × 25	44	276 Kč	10,61 €
LIRAN LED 6W hranaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583236295	LED 6W	500	4000	120 × 120 × 25	44	276 Kč	10,61 €
LIRAN LED 12W hranaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583238268	LED 12W	950	4000	175 × 175 × 25	44	421 Kč	16,19 €
LIRAN LED 18W hranaté 2700K WHITE IP44 VR	8595583236332	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	44	513 Kč	19,72 €
LIRAN LED 18W hranaté 4000K WHITE IP44 VR	8595583236318	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	44	513 Kč	19,72 €
TRIAK LIRAN LED 12W kulaté 2700K WHITE STM	8595583239234	LED 12W	900	2700	175 × 25	20	451 Kč	17,34 €
TRIAK LIRAN LED 12W kulaté 4000K WHITE STM VR	8595583239241	LED 12W	900	4000	175 × 25	20	451 Kč	17,34 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 2700K WHITE STM	8595583239258	LED 18W	1300	2700	225 × 25	20	506 Kč	19,46 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 4000K WHITE STM	8595583239265	LED 18W	1300	4000	225 × 25	20	506 Kč	19,46 €
TRIAK LIRAN LED 24W kulaté 4000K WHITE STM	8595583239791	LED 24W	1800	4000	300 × 25	20	710 Kč	27,29 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 2700K SILVER STM	8595583239821	LED 18W	1300	2700	225 × 25	20	522 Kč	20,08 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 4000K SILVER STM	8595583239838	LED 18W	1300	4000	225 × 25	20	522 Kč	20,08 €
TRIAK LIRAN LED 12W hranaté 2700K WHITE STM	8595583239869	LED 12W	950	2700	175 × 175 × 25	20	476 Kč	18,31 €
TRIAK LIRAN LED 12W hranaté 4000K WHITE STM VR	8595583239876	LED 12W	950	4000	175 × 175 × 25	20	476 Kč	18,31 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 2700K WHITE STM VR	8595583239883	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	20	566 Kč	21,76 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 4000K WHITE STM VR	8595583239890	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	20	566 Kč	21,76 €
TRIAK LIRAN LED 24W hranaté 2700K WHITE STM	8595583239906	LED 24W	2000	2700	300 × 300 × 25	20	738 Kč	28,39 €
TRIAK LIRAN LED 24W hranaté 4000K WHITE STM	8595583239913	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 25	20	738 Kč	28,39 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 2700K SILVER STM	8595583239296	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	20	535 Kč	20,56 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 4000K SILVER STM	8595583239302	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	20	535 Kč	20,56 €
TRIAK LIRAN LED 24W hranaté 2700K SILVER STM	8595583239920	LED 24W	2000	2700	300 × 300 × 25	20	769 Kč	29,59 €
TRIAK LIRAN LED 24W hranaté 4000K SILVER STM	8595583239937	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 25	20	769 Kč	29,59 €
TRIAK LIRAN LED 12W kulaté 4000K WHITE IP44 STM VR	8595583239357	LED 18W	900	4000	175 × 25	44	623 Kč	23,98 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 2700K WHITE IP44 STM VR	8595583239319	LED 18W	1300	2700	225 × 25	44	673 Kč	25,88 €
TRIAK LIRAN LED 18W kulaté 4000K WHITE IP44 STM VR	8595583239326	LED 18W	1300	4000	225 × 25	44	673 Kč	25,88 €
TRIAK LIRAN LED 12W hranaté 4000K WHITE IP44 STM	8595583239364	LED 12W	950	4000	175 × 175 × 25	44	593 Kč	22,83 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 2700K WHITE IP44 STM	8595583239333	LED 18W	1400	2700	225 × 225 × 25	44	685 Kč	26,36 €
TRIAK LIRAN LED 18W hranaté 4000K WHITE IP44 STM	8595583239340	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 25	44	685 Kč	26,36 €
N LIRAN N LED 24W kulaté 4000K WHITE	8595583239388	LED 24W	1800 / 250	4000	300 × 25	20	1019 Kč	39,19 €
N LIRAN N LED 24W hranaté 2700K WHITE	8595583239395	LED 24W	2000 / 250	2700	300 × 300 × 25	20	986 Kč	37,90 €
N LIRAN N LED 24W hranaté 4000K WHITE	8595583239401	LED 24W	2000 / 250	4000	300 × 300 × 25	20	986 Kč	37,90 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.
pozn. TRIAK – svítidlo se stmíváním pomocí triakového ovladače

DIANA ART LED (S VYPÍNAČEM)



SVÍTIDLA JE MOŽNÉ SPOJIT TĚSNĚ ZA SEBE A VYTVOŘIT TAK JEDNU SVĚTELNOU ŘADU



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

LED svítidlo s krytem, s velmi širokým použitím do kuchyňských linek, výloh, nad pracovní stůl, kapsy pod stropem atd. Standardně je svítidlo dodáváno s opalovým krytem. Svítidlo může být vybaveno vypínačem. Moderní subtilní design.

- > Snadná montáž, úspora el. energie, dlouhá životnost.
- > Možnost propojit těsně za sebe pevnou propojkou.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Lze zapojit maximálně 10 svítidel za sebou na jeden přívod.
- > Životnost 30.000 hod.

Montáž



230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
DIANA ART 4W/3000K	8595583235182	LED 4W	320	3000	315 × 35 × 26	20	244 Kč, 9,37 €
DIANA ART 4W/4000K	8595583233720	LED 4W	320	4000	315 × 35 × 26	20	244 Kč, 9,37 €
DIANA ART 8W/3000K	8595583233744	LED 8W	640	3000	580 × 35 × 26	20	285 Kč, 10,97 €
DIANA ART 8W/4000K	8595583233737	LED 8W	640	4000	580 × 35 × 26	20	285 Kč, 10,97 €
DIANA ART 12W/3000K	8595583233768	LED 12W	960	3000	880 × 35 × 26	20	339 Kč, 13,05 €
DIANA ART 12W/4000K	8595583233751	LED 12W	960	4000	880 × 35 × 26	20	339 Kč, 13,05 €
DIANA ART 15W/3000K	8595583233782	LED 15W	1280	3000	1280 × 35 × 26	20	409 Kč, 15,74 €
DIANA ART 15W/4000K	8595583233775	LED 15W	1280	4000	1280 × 35 × 26	20	409 Kč, 15,74 €

DIANA SK LED (BEZ VYPÍNAČE)



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž



230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
DIANA SK 4W/2700K	8595583238381	LED 4W	350	2700	315 × 22 × 37	20	200 Kč, 7,69 €
DIANA SK 4W/4000K	8595583238398	LED 4W	350	4000	315 × 22 × 37	20	200 Kč, 7,69 €
DIANA SK 8W/2700K	8595583238404	LED 8W	750	2700	580 × 22 × 37	20	244 Kč, 9,37 €
DIANA SK 8W/4000K	8595583238411	LED 8W	750	4000	580 × 22 × 37	20	244 Kč, 9,37 €
DIANA SK 12W/2700K	8595583238428	LED 12W	1050	2700	880 × 22 × 37	20	291 Kč, 11,19 €
DIANA SK 12W/4000K	8595583238435	LED 12W	1050	4000	880 × 22 × 37	20	291 Kč, 11,19 €
DIANA SK 15W/2700K	8595583238442	LED 15W	1350	2700	1180 × 22 × 37	20	334 Kč, 12,82 €
DIANA SK 15W/4000K	8595583238459	LED 15W	1350	4000	1180 × 22 × 37	20	334 Kč, 12,82 €

NINA LED



Stínítko: plast
Montura: hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

- LED závěsné nebo přisazené stropní svítidlo.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Okamžitý náběh na plný výkon i v teplotách kolem bodu mrazu.
 - > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
 - > Úspora el. energie.
 - > Velký rozsah teplot okolního prostředí.
 - > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptýl světla od LED zdrojů.
 - > Lanka pro zavěšení součástí balení.

Montáž



230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
NINA LED 40W/3000K	8595583240001	LED 40W	4000	3000	1217 × 64 × 75	20	1536 Kč, 59,09 €
NINA LED 40W/4000K	8595583238855	LED 40W	4000	4000	1217 × 64 × 75	20	1536 Kč, 59,09 €

LUNA LED



BLACK (ČERNÁ)

NOVINKA

Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla

- LED přisazené svítidlo nad zrcadlo do koupelny, pod kuchyňskou linku apod.
- > Voděodolné provedení.
 - > Elegantní nadčasový design.
 - > Jednoduchá montáž.
 - > Připojení ke svorkovnici kabelem ze zadu.
 - > Barva 4000 K zajišťuje nejpřirozenější podání barev.

Montáž



230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 82

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
LUNA LED 12W/4000K BLACK IP44	8595583240230	LED 12 W	500	4000	600 × 60 × 140	44	699 Kč, 26,89 €
LUNA LED 12W/4000K CHROME IP44	8595583239760	LED 12 W	795	4000	600 × 60 × 140	44	835 Kč, 32,11 €
LUNA LED 12W/4000K WHITE IP44	8595583239753	LED 12 W	795	4000	600 × 60 × 140	44	699 Kč, 26,89 €
LUNA LED 18W/4000K BLACK IP44	8595583240247	LED 18 W	700	4000	895 × 60 × 150	44	1323 Kč, 50,86 €
LUNA LED 18W/4000K CHROME IP44	8595583240261	LED 18 W	900	4000	895 × 60 × 150	44	1447 Kč, 55,64 €
LUNA LED 18W/4000K WHITE IP44	8595583240254	LED 18 W	900	4000	895 × 60 × 150	44	1323 Kč, 50,86 €

LISA **LED** KULATÉ / HRANATÉ



KULATÉ

HRANATÉ

- LED přisazené, stropní a nástěnné svítidlo.
- > Hliníková, bíle lakovaná základna (montura), plastový opálový difuzor.
- > Velmi nízké svítidlo, výška jen 40 mm.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače – chodby, toalety apod.
- > Okamžitý náběh na plný výkon.
- > Pro napájecí napětí 85–265 V.
- > Vyzařovací úhel 120 stupňů.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



230 V ~ 50 Hz | Třída I. **CE** | Ra 80



Stínítko: plast
Montura: hliník
LED světelný zdroj součástí svítidla

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr × výška d × v × š				
LISA LED 18W kulaté	8595583235052	LED 18W	1300	4000	225 × 40	20	429 Kč	16,50 €	
LISA LED 24W kulaté	8595583235069	LED 24W	1800	4000	300 × 40	20	647 Kč	24,88 €	
TRIAK LISA LED 18W kulaté STM	8595583238633	LED 18W	1300	4000	225 × 40	20	828 Kč	31,85 €	
TRIAK LISA LED 24W kulaté STM	8595583238540	LED 24W	1800	4000	300 × 40	20	1081 Kč	41,58 €	
N LISA N LED 24W kulaté	8595583238671	LED 24W	1800 / 250	4000	300 × 40	20	1245 Kč	47,88 €	
LISA LED 18W hranaté	8595583238090	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 40	20	385 Kč	14,81 €	
LISA LED 24W hranaté	8595583235106	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 40	20	668 Kč	25,70 €	
TRIAK LISA LED 18W hranaté STM	8595583238657	LED 18W	1400	4000	225 × 225 × 40	20	785 Kč	30,19 €	
TRIAK LISA LED 24W hranaté STM	8595583238664	LED 24W	2000	4000	300 × 300 × 40	20	1095 Kč	42,12 €	
N LISA N LED 24W hranaté	8595583238688	LED 24W	2000 / 250	4000	300 × 300 × 40	20	1259 Kč	48,42 €	

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.
pozn. TRIAK – svítidlo se stmívaním pomocí triakového ovladače

SIA **LED**



- LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, technických místností apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



230 V ~ 50 Hz | Třída I. **CE** | Ra 80

Stínítko: plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
SIA 350 LED 24W/2700K	8595583238190	LED 24W	1700	2700	330 × 65	44	656 Kč	25,21 €	
SIA 350 LED 24W/4000K	8595583238206	LED 24W	1700	4000	330 × 65	44	656 Kč	25,21 €	

MARIA **LED**



- LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Velmi jednoduchý a funkční design – vhodné do chodeb, kanceláří, tech. místností apod.
- > Okamžitý náběh na plný výkon.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.



230 V ~ 50 Hz | Třída I. **CE** | Ra 80

Stínítko: plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
MARIA 350 LED 18W/2700K	8595583238046	LED 18W	1300	2700	340 × 55	20	426 Kč	16,36 €	
MARIA 350 LED 18W/4000K	8595583238053	LED 18W	1300	4000	340 × 55	20	426 Kč	16,36 €	
MARIA 420 LED 24W/2700K	8595583238060	LED 24W	1700	2700	380 × 55	20	500 Kč	19,24 €	



LED PCB SVĚTELNÉ ZDROJE

SE SENZOREM



BEZ SENZORU



TYP LP 155, 195 a 230



TYP BL, LPI155, LPI195 a LP230 s magnetkami

pro upevnění




Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
LP 16W/2700k PCB + Driver	8595583228481	LED 16W	1600	2700	180	20	220 Kč	8,45 €	
LP 16W/4000k PCB + Driver	8595583228498	LED 16W	1600	4000	180	20	220 Kč	8,45 €	
LP 16W/6500k PCB + Driver	8595583228504	LED 16W	1600	6500	180	20	220 Kč	8,45 €	
LP 20W/2700k PCB + Driver	8595583228511	LED 20W	2000	2700	240	20	252 Kč	9,68 €	
LP 24W/2700k PCB + Driver	8595583228542	LED 24W	2400	2700	270	20	262 Kč	10,09 €	
LP 10W PCB + Driver 3000K BL	8595583234628	LED 10W	1000	3000	120	20	169 Kč	6,50 €	
LP 10W PCB + Driver 4000K BL	8595583234635	LED 10W	1000	4000	120	20	169 Kč	6,50 €	
LP 16W PCB + Driver 3000K BL	8595583234642	LED 16W	1600	3000	180	20	259 Kč	9,95 €	
LP 16W PCB + Driver 4000K BL	8595583234659	LED 16W	1600	4000	180	20	259 Kč	9,95 €	
LP 20W PCB + Driver 3000K BL	8595583234666	LED 20W	2000	3000	180	20	275 Kč	10,57 €	
LP 20W PCB + Driver 4000K BL	8595583234673	LED 20W	2000	4000	180	20	275 Kč	10,57 €	
LP 30W PCB + Driver 3000K BL	8595583234680	LED 30W	3000	3000	240	20	413 Kč	15,88 €	
LP 30W PCB + Driver 4000K BL	8595583234697	LED 30W	3000	4000	240	20	413 Kč	15,88 €	
LP 155 18W LED PCB 3000K	8595583239142	LED 18W	1620	3000	155	20	114 Kč	4,38 €	
LP 155 18W LED PCB 4000K	8595583239159	LED 18W	1620	4000	155	20	114 Kč	4,38 €	
LP 195 24W LED PCB 3000K	8595583239166	LED 24W	2160	3000	195	20	137 Kč	5,27 €	
LP 195 24W LED PCB 4000K	8595583239173	LED 24W	2160	4000	195	20	137 Kč	5,27 €	
LP 230 36W LED PCB 3000K	8595583239180	LED 36W	3240	3000	230	20	190 Kč	7,30 €	
LP 230 36W LED PCB 4000K	8595583239197	LED 36W	3240	4000	230	20	190 Kč	7,30 €	
LP 16W/2700k PCB + Driver + Senzor	8595583231290	LED 16W	1600	2700	180	20	845 Kč	32,51 €	
LP 16W/4000k PCB + Driver + Senzor	8595583231306	LED 16W	1600	4000	180	20	845 Kč	32,51 €	
LP 20W/2700k PCB + Driver + Senzor	8595583231320	LED 20W	2000	2700	240	20	1025 Kč	39,41 €	
LP 20W/4000k PCB + Driver + Senzor	8595583231337	LED 20W	2000	4000	240	20	1025 Kč	39,41 €	

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu


Vysoce úsporný plochý zdroj světla ve třech provedeních teploty v různých výkonových řadách ve třech velikostech. Životnost 30 000 hodin. Okamžitý start, neblíká. Neomezený počet spínacích cyklů, vhodné pro elektronické a senzorové spínání. Vhodné do kruhových a čtvercových svítidel s opalovými stínítky. Jelikož jsou jednotlivé LED diody rovnoměrně rozprostřeny na ploše, světlo bude stínítkem rovnoměrně vyzařováno do prostoru bez oslnění. Tento LED systém se dá snadno namontovat do stávajících svítidel již instalovaných a vyměnit tak snadno původní vybavení svítidel (žárovky, zářivky, úsporky) za úsporný a bezúdržbový LED systém. Jedná se o naprostou většinu uvedených v tomto katalogu svítidel.

Velmi jednoduchá montáž pomocí magnetů (součást balení typu BL) nebo pomocí šroubů.

Montáž  

230 V ~ 50 Hz | Třída I.  Ra 83

EK-DF-268C LED NOUZOVÝ MODUL



EK-DF-268C + LED PCB 20W

EK-DF-268C



230 V ~ 50 Hz | Třída II.  Ra 83

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon / v nouzovém režimu	Světelný tok (lm) / v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr × výška	d × v × š			
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K	8595583236363	LED 20W/5W	1400 / 250	4000	240	20	1124 Kč	43,22 €	
EK-DF-268C + LED PCB 20W/4000K + DRIVER	8595583238343	LED 20W/5W	1400 / 250	4000	240	20	1409 Kč	54,19 €	
EK-DF-268C	8595583236370				130 × 40 × 30	20	616 Kč	23,71 €	


IDA LED



Stínítka: opál plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



Montáž    

230 V ~ 50 Hz | Třída I.  Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
IDA 600 LED 48W/4000K	8595583238824	LED 48W	3600	4000	600 × 30	20	1785 Kč	68,64 €	

Nouzový modul vč. vestavěného akumulátoru, který je použit např. ve svítidlech ANETA, BERTA, BONA atd.

- > Velmi jednoduchá instalace do jakéhokoliv jiného svítidla a připojení na stávající LED světelný zdroj nebo možnost dodání vč. LED kruhového světelného zdroje (verze s LED PCB 20 W viz tabulka).
- > Doba svícení při výpadku el. sítě (v nouzovém režimu) až 2 hod. v závislosti na použitém LED světelném zdroji.
- > Doba nabíjení 24 hod.
- > Samostatné LED signalizace nabíjení akumulátoru a připojení el. sítě (pohotovostního režimu).
- > Testovací tlačítko.
- > Možnost zapojení se senzorem pohybu.
- > Plastový kryt.
- > DOBA SVÍCENÍ V NOUZOVÉM REŽIMU: 2HOD.

BEATA LED

- Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Jednoduchý elegantní design.
 - > Velmi lehké.
 - > Snadná montáž.
 - > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.



Stínítko: plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
BEATA 600 LED 48W/4000K R600 mm 3600LM IP20	8595583238831	LED 48W	4320	4000	600 × 35	20	1856 Kč 71,39 €

CLARA LED

- Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Jednoduchý elegantní design.
 - > Velmi lehké.
 - > Velmi snadná montáž.
 - > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.



Stínítko: plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
CLARA 600 LED 40W/4000K 3200LM IP20	8595583238848	LED 40W	3600	4000	600 × 600 × 25	20	1240 Kč 47,68 €

LINDA LED

- LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.
- > Odolné anti-vandal provedení vhodné i do sklepů a technických místností.
 - > Jednoduchý design.
 - > Velmi snadná montáž.
 - > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
 - > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.



Stínítko: plast
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
LINDA LED 12W/4000K	8595583238879	LED 12W	960	4000	190 × 79	65	274 Kč 10,52 €

IVA LED

- LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.
- > Odolné anti-vandal provedení vhodné i do sklepů a technických místností.
 - > Jednoduchý design.
 - > Velmi snadná montáž.
 - > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
 - > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.



Stínítko: plast
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
IVA LED 12W/4000K	8595583238886	LED 12W	960	4000	216 × 118 × 79	65	212 Kč 8,14 €

DITA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, technických místností apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
DITA 280 LED 24W/4000K	8595583238923	LED 24W	1800	4000	230 × 50		44	680 Kč	26,14 €

EMA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Vhodné i do vlhkých prostorů (koupelny, sprchy, garáže, technických místností apod.).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné i pro senzorové a elektronické spínače.
- > Úspora el. energie.
- > Velmi jednoduchá montáž.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
EMA 220 LED 12W/4000K	8595583238930	LED 12W	1000	4000	220 × 220 × 50		44	439 Kč	16,89 €
EMA 270 LED 24W/4000K	8595583238947	LED 24W	1800	4000	220 × 220 × 50		44	680 Kč	26,14 €

JANA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.

- > Odolné provedení vhodné i na terasy, do sklepů a technických místností.
- > Jednoduchý design.
- > Velmi snadná montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
JANA LED 18W/4000K	8595583238954	LED 18W	1300	4000	285 × 86		65	814 Kč	31,31 €

ZUZA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.

- > Odolné provedení vhodné i na terasy, do sklepů a technických místností.
- > Jednoduchý design
- > Velmi snadná montáž
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
ZUZA LED 18W/4000K	8595583238978	LED 18W	1300	4000	360 × 105		66	1004 Kč	38,62 €

DAJA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.

- > Odolné provedení vhodné i na terasy, do sklepů a technických místností.
- > Malé rozměry a vysoká svítivost.
- > Velmi snadná montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
DAJA LED 12W/4000K	8595583238985	LED 12W	960	4000	198 × 97 × 39		54	277 Kč	10,66 €

LAURA LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.

- > Odolné provedení vhodné i na terasy, do sklepů a technických místností.
- > Malé rozměry a vysoká svítivost.
- > Velmi snadná montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
LAURA LED 12W/4000K	8595583238992	LED 12W	960	4000	210 × 48		54	359 Kč	13,80 €

VALI

LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
VALI LED 18W/4000K	8595583238909	LED 18W	1300	4000	362 × 118	54	874 Kč, 33,61 €

ROMANA

LED



Stínítko: opál plast | Montura: plast bílá
U verze LED světelný zdroj součástí svítidla
Verze ROMANA MINI B 102 BN bez světelného zdroje

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída I. IP 44 a 64

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
ROMANA MINI B LED 20W/2700K	8595583236684	LED 20W	1300	2700	275 × 99	64	736 Kč, 28,31 €
ROMANA MINI B LED 20W/4000K	8595583236691	LED 20W	1300	4000	275 × 99	64	736 Kč, 28,31 €
ROMANA mini B 102 BN	8595583209701	Žárovka max. 75W			275 × 99	64	346 Kč, 13,32 €
ROMANA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236769	LED 30W	1950	2700	338 × 112	64	1093 Kč, 42,02 €
ROMANA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236776	LED 30W	1950	4000	338 × 112	64	1093 Kč, 42,02 €
N ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K	859558323999	LED 20W	1300 / 250	2700	338 × 112	64	1972 Kč, 75,85 €
N ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235557	LED 20W	1300 / 250	4000	338 × 112	64	1972 Kč, 75,85 €
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239661	LED 20W	1300 / 250	2700	338 × 112	64	2513 Kč, 96,65 €
N+S ROMANA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235755	LED 20W	1300 / 250	4000	338 × 112	64	2513 Kč, 96,65 €
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237803	LED 20W	1300	2700	338 × 112	64	1832 Kč, 70,46 €
S ROMANA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237810	LED 20W	1300	4000	338 × 112	64	1832 Kč, 70,46 €
ROMANA maxi B 102 BN	8595583209732	Žárovka max. 75W/LED 18W			338 × 112	64	546 Kč, 21,01 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

VENKOVNÍ SVÍTIDLA FULGUR LED

LED stropní nebo nástěnné venkovní svítidlo.

- > Odolné provedení vhodné i na terasy, do sklepů a technických místností.
- > Velmi snadná montáž.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída II. Ra 80

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA FULGUR LED

HANA

LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
HANA LED 20W/4000K	8595583238961	LED 20W	1800	4000	290 × 50	65	1181 Kč, 45,43 €

BELA

LED

(STMÍVATELNÉ na DO)



Stínítko: PMMA plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída I. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
BELA 350 LED 24W/4000K	8595583239081	LED 24W	1920	4000	380 × 65	20	446 Kč, 17,16 €
DO BELA 450 LED 36W STM	8595583239098	LED 36W	2880	3000 / 4000 / 6000	480 × 65	20	1379 Kč, 53,04 €

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

ROSA

LED

(STMÍVATELNÉ na DO)



Stínítko: PMMA plast
Montura: kov, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
DO ROSA 450 LED 36W STM	8595583239111	LED 36W	2520	3000 / 4000 / 6000	500 × 500 × 110	20	1401 Kč, 53,88 €

pozn. DO – provedení se stmíváním pomocí dálkového ovladače CER-01 RC (CER-04 RC – pro 1 až 4 svítidla)

Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro venkovní použití.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý elegantní design.
- > Velmi snadná montáž.
- > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.

LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý technický design.
- > Stmívateľné provedení (Typ STM) s ovládáním pomocí dálkového ovladače (1 nebo 4 svítidla) a třemi teplotami chromatičnosti LED světelného zdroje.

Stropní nebo nástěnné svítidlo, LED panel, pro použití v interiéru.

- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Jednoduchý technický design i montáž.
- > Stmívateľné provedení (Typ STM) s ovládáním pomocí dálkového ovladače (1 nebo 4 svítidla) a třemi teplotami chromatičnosti LED světelného zdroje.
- > Svítidla jsou konstruována tak, aby stínítka zajišťovala rovnoměrný rozptyl světla od LED zdrojů.

LILY LED



- LED stropní nebo nástěnné interiérové svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu
- > Jednoduchý a elegantní design.
 - > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Velmi lehké.
 - > Snadná montáž.
 - > Opálová barva stínítka s rovnoměrným rozptylem světla.
 - > Vestavěný mikrovlnný pohybový senzor s dosahem 4–16 m.
 - > Provedení LILY 16 W s funkcí STBY (Možnost stálého svícení nízké úrovně v pohotovostním režimu. Při detekci pohybu následně 100% světelný výkon svítidla).



Stínítko: plast
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	IP	MOC bez DPH
S LILY 12W	8595583240094	LED 12W	850	4000	250 × 56	20	599 Kč, 23,05 €
S LILY 16W	8595583240100	LED 16W	1150	4000	250 × 56	20	690 Kč, 26,54 €

pozn: S - Svítidlo se senzorem pohybu

NOVODISC LED



- Přisazené stropní a nástěnné LED svítidlo.
- > Lze v provedeních se senzorem pohybu.
 - > S nouzovým modulem, popř. s nouzovým modulem a senzorem pohybu.
 - > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
 - > Odolné venkovní provedení.
 - > Jednoduchý design.
 - > Velmi snadná montáž.
 - > Nouzové svícení s trvalým režimem.
 - > Doba nouzového svícení: 1 hod. nebo 3 hod.



Stínítko: opál plast
Montura: hliník, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 82



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) / v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
NOVODISC CDL13/2700K	8595583223141	LED 13W	900	2700	348 × 100	44	1712 Kč, 65,86 €
NOVODISC CDL13/4000K	8595583223233	LED 13W	900	4000	348 × 100	44	1712 Kč, 65,86 €
S NOVODISC CDL13S/4000K	8595583223240	LED 13W	900	4000	348 × 100	44	2882 Kč, 110,84 €
N NOVODISC CDL13E01M	8595583223165	LED 13W	245	4000	348 × 100	44	3079 Kč, 118,40 €
N+S NOVODISC CDL13E01MS	8595583223189	LED 13W	900 / 245	4000	348 × 100	44	4032 Kč, 155,08 €
N+S NOVODISC CDL13E03MS	8595583223196	LED 13W	900 / 245	4000	348 × 100	44	4058 Kč, 156,09 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

SVÍTIDLA S POHYBOVÝM SENZOREM FULGUR LED

ELLA LED



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla



- Stropní a nástěnné venkovní LED svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Voděodolné provedení IP65.
 - > Elegantní design.
 - > Výkonné LED.
 - > Vysoká životnost.
 - > Jednoduchá montáž a nastavení.
 - > Funkce STBY (Možnost stálého svícení nízké úrovně v pohotovostním režimu. Při detekci pohybu následně 100% světelný výkon svítidla).

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) / v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S ELLA 16W	8595583240049	LED 15W	1300	4000	265 × 40	65	906 Kč, 34,86 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

ECO-NOVOMAX NINO LED



Stínítko: plast / bílá
Montura: plast PC, bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla



- LED stropní a nástěnné svítidlo.
- > Použití v domácnosti, kanceláři, obchodech, školách, hotelích a nemocnicích.
 - > Varianta se senzorem pohybu se stejným designem.
 - > Velmi snadná montáž.
 - > Provedení se senzorem pohybu může ovládat až 28 dalších svítidel.

230 V ~ 50 Hz | Třída II. Ra 80

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) / v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
ECO-NOVOMAX NINO ENVN-1000/4000K	8595583237377	12,5W LED	1000	4000	260 × 85	44	647 Kč, 24,90 €
S ECO-NOVOMAX NINO ENVN-1000S/4000K	8595583237384	13,5W LED	1000	4000	260 × 85	44	1020 Kč, 39,24 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

LADA LED



Stínítko: plast
Montura: plast
LED světelný zdroj součástí svítidla



- Stropní a nástěnné LED svítidlo s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Elegantní design.
 - > Výkonné LED.
 - > Vysoká životnost.
 - > Jednoduchá montáž a nastavení.
 - > Provedení LADA 16 W s funkcí STBY (Možnost stálého svícení nízké úrovně v pohotovostním režimu. Při detekci pohybu následně 100% světelný výkon svítidla).

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
LADA 12W	8595583240087	LED 12W	850	4000	250 × 250 × 45	20	629 Kč, 24,20 €
LADA 16W	8595583240032	LED 16W	1150	4000	250 × 250 × 45	20	719 Kč, 27,65 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MARINA



Stínítko: PC, bílá opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: NE

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S MARINA	8594010506369	Žárovka max. 60W/LED 14W			305 x 105	44	781 Kč 30,04 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

DARINA DARINA LED (SA) LED



Stínítko: sklo (DARINA)/ plast (DARINA LED)
Montura: kov (DARINA)/ kov (DARINA LED)
Osazeno světelným zdrojem: ne (DARINA)/ ano (DARINA LED)

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S DARINA	8595583228184	Žárovka max. 60W/LED 14W			300 x 97	20	489 Kč 18,80 €
S DARINA LED 12W	8595583234598	LED 12W	800	4000	290 x 62	20	611 Kč 23,48 €
N+S DARINA LED 12W SA	8595583237490	LED 12W	800	4000	290 x 62	20	704 Kč 27,07 €
S DARINA LED 16W	8595583240018	LED 16W	1150 / 65	4000	290 x 62	20	629 Kč 24,20 €
N+S DARINA LED 16W SA	8595583240025	LED 16W	1150 / 65	4000	290 x 62	20	810 Kč 31,14 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem a senzorem pohybu

- Stropní a nástěnné svítidlo s IR senzorem.
- > Úhel snímání 100° s dosahem až 7 m.
 - > Nastavitelná doba sepnutí.
 - > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
 - > Do svítidla je možnost použít žárovky nebo pouze speciální úsporné zářivky určené pro časté spínání, např. OSRAM DULUX@FACILITY. Možnost zapojit i jako svícení bez senzoru.

MIRIAM LED LED



Stínítko: sklo
Montura: kovová bílá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I. Ra 82

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S MIRIAM LED	8595583234291	LED 10W	650	4000	280 x 100	44	969 Kč 37,28 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MIRIAM 2



Stínítko: sklo, bílá opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: ne

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída II.


Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
S MIRIAM 2	8594010506376	Žárovka max. 60W / LED 14W			280 x 100	44	814 Kč 31,31 €

- LED stropní a nástěnné svítidlo s mikrovlnným senzorem.
- > Svítidlo je vybaveno svorkovnicí, na kterou lze připojit další svítidla.
 - > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
 - > Nastavitelný dosah senzorů.
 - > Nastavitelná doba sepnutí.
 - > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
 - > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
 - > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.

- Stropní a nástěnné svítidlo s mikrovlnným senzorem.
- > Úhel snímání 360° s dosahem až 8 m.
 - > Nastavitelný dosah senzorů.
 - > Nastavitelná doba sepnutí.
 - > Nastavitelné sepnutí v závislosti na okolním osvětlení.
 - > Ke svítidlu lze připojit další svítidla do celkového výkonu v součtu 740 W.
 - > Ve svítidle je propojovací svorkovnice.



Č – ČERNÁ




S – STŘÍBRNÁ



ST – BÍLÁ



ST – STŘÍBRNÁ



B – BÍLÁ



ST – ČERNÁ

Stropní a nástěnné svítidlo.

- > Možnost varianty s LED světelným zdrojem nebo objímkou E27 na žárovku.
- > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
- > Možnost provedení LED s nouzovým modulem 2 h.
- > Opálové stínítko pro rovnoměrný rozptýl světla.
- > Tři druhy barevných rámečků (bílá, stříbrná nebo černá).
- > Odolné venkovní provedení svítidla.
- > Snadná montáž.
- > Uchycení stínítka pomocí třech nerezových šroubů.
- > Třída I. – verze s objímkou pro žárovku E27, Třída II. – verze s LED PCB světelnými zdroji.



Montáž

Stínítko: polykarbonát, opál bílá mat

Montura: ABS plast

Osazeno světelným zdrojem: ne (MELISSA) / ano (MELISSA LED)

230 V ~ 50 Hz

Třída I. a II.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
MELISSA MINI B LED 20W/2700K	8595583236929	LED 20W	1300	2700	265 × 90	65	820 Kč, 31,53 €
MELISSA MINI B LED 20W/4000K	8595583236936	LED 20W	1300	4000	265 × 90	65	820 Kč, 31,53 €
MELISSA MINI C LED 20W/2700K	8595583236943	LED 20W	1300	2700	265 × 90	65	920 Kč, 35,39 €
MELISSA MINI C LED 20W/4000K	8595583236950	LED 20W	1300	4000	265 × 90	65	920 Kč, 35,39 €
MELISSA MINI S LED 20W/2700K	8595583236967	LED 20W	1300	2700	265 × 90	65	920 Kč, 35,39 €
MELISSA MINI S LED 20W/4000K	8595583236974	LED 20W	1300	4000	265 × 90	65	920 Kč, 35,39 €

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
MELISSA MINIST B LED 20W/2700K	8595583236981	LED 20W	1200	2700	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINIST B LED 20W/4000K	8595583236998	LED 20W	1200	4000	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINIST C LED 20W/2700K	8595583237001	LED 20W	1200	2700	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINIST C LED 20W/4000K	8595583237018	LED 20W	1200	4000	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINIST S LED 20W/2700K	8595583237025	LED 20W	1200	2700	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINIST S LED 20W/4000K	8595583237032	LED 20W	1200	4000	265 × 90	65	964 Kč, 37,06 €
MELISSA MINI B 102 SN	8594010502279	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	429 Kč, 16,50 €
MELISSA MINI Č 102 SN	8594010502316	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	529 Kč, 20,34 €
MELISSA MINI S 102 SN	8594010502323	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	529 Kč, 20,34 €
MELISSA MINIST B 102 SN	8594010502330	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	573 Kč, 22,02 €
MELISSA MINIST Č 102 SN	8594010502347	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	573 Kč, 22,02 €
MELISSA MINIST S 102 SN	8594010502354	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	573 Kč, 22,02 €
S MELISSA MINI B SENZOR	8594010508738	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1070 Kč, 41,14 €
S MELISSA MINI C SENZOR	8594010508745	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1084 Kč, 41,71 €
S MELISSA MINI S SENZOR	8594010508752	Žárovka max. 75W/LED 18W			265 × 90	65	1084 Kč, 41,71 €
MELISSA MAXI B LED 20W/2700K	8595583230194	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	983 Kč, 37,81 €
MELISSA MAXI B LED 20W/4000K	8595583230200	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	983 Kč, 37,81 €
MELISSA MAXI C LED 20W/2700K	8595583230224	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	998 Kč, 38,39 €
MELISSA MAXI C LED 20W/4000K	8595583239418	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	998 Kč, 38,39 €
MELISSA MAXI S LED 20W/2700K	8595583230255	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	998 Kč, 38,39 €
MELISSA MAXI S LED 20W/4000K	8595583230262	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	998 Kč, 38,39 €
MELISSA MAXI B LED 30W/2700K	8595583236868	LED 30W	1850	2700	335 × 100	65	1024 Kč, 39,36 €
MELISSA MAXI B LED 30W/4000K	8595583236875	LED 30W	1850	4000	335 × 100	65	1024 Kč, 39,36 €
MELISSA MAXI C LED 30W/2700K	8595583236882	LED 30W	1850	2700	335 × 100	65	1268 Kč, 48,78 €
MELISSA MAXI C LED 30W/4000K	8595583236899	LED 30W	1850	4000	335 × 100	65	1268 Kč, 48,78 €
MELISSA MAXI S LED 30W/2700K	8595583236905	LED 30W	1850	2700	335 × 100	65	1268 Kč, 48,78 €
MELISSA MAXI S LED 30W/4000K	8595583236912	LED 30W	1850	4000	335 × 100	65	1268 Kč, 48,78 €
S MELISSA MAXI-S B LED 20W/2700K	8595583237827	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	1878 Kč, 72,23 €
S MELISSA MAXI-S B LED 20W/4000K	8595583237834	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	1878 Kč, 72,23 €
S MELISSA MAXI-S C LED 20W/2700K	8595583237841	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	2007 Kč, 77,19 €
S MELISSA MAXI-S C LED 20W/4000K	8595583237858	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	2007 Kč, 77,19 €
S MELISSA MAXI-S S LED 20W/2700K	8595583237865	LED 20W	1300	2700	335 × 100	65	2007 Kč, 77,19 €
S MELISSA MAXI-S S LED 20W/4000K	8595583237872	LED 20W	1300	4000	335 × 100	65	2007 Kč, 77,19 €
N MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K	8595583238480	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2018 Kč, 77,63 €
N MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K	8595583235588	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2018 Kč, 77,63 €
N MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K	8595583239517	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2148 Kč, 82,63 €
N MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K	8595583235595	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2148 Kč, 82,63 €
N MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K	8595583239524	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2148 Kč, 82,63 €
N MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K	8595583235601	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2148 Kč, 82,63 €
N+S MELISSA MAXI B N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239685	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2559 Kč, 98,42 €
N+S MELISSA MAXI B N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235786	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2559 Kč, 98,42 €
N+S MELISSA MAXI C N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239692	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2689 Kč, 103,41 €
N+S MELISSA MAXI C N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235793	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2689 Kč, 103,41 €
N+S MELISSA MAXI S N LED 20W/2700K SENZOR	8595583239708	LED 20W	1400 / 250	2700	335 × 100	65	2689 Kč, 103,41 €
N+S MELISSA MAXI S N LED 20W/4000K SENZOR	8595583235809	LED 20W	1400 / 250	4000	335 × 100	65	2689 Kč, 103,41 €
MELISSA MAXI B 102 SN	8594010502286	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	592 Kč, 22,78 €
MELISSA MAXI B 202 SN	8595583201743	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	605 Kč, 23,26 €
MELISSA MAXI Č 102 SN	8594010502293	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	722 Kč, 27,77 €
MELISSA MAXI Č 202 SN	8595583201835	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	735 Kč, 28,27 €
MELISSA MAXI S 102 SN	8594010502309	Žárovka max. 100W/LED 20W			335 × 100	65	722 Kč, 27,77 €
MELISSA MAXI S 202 SN	8595583201927	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			335 × 100	65	735 Kč, 28,27 €
S MELISSA MAXI B SENZOR	8594010508769	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1377 Kč, 52,95 €
S MELISSA MAXI C SENZOR	8594010508776	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1377 Kč, 52,95 €
S MELISSA MAXI S SENZOR	8594010508783	Žárovka max. 60W/LED 14W			335 × 100	65	1377 Kč, 52,95 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

SABRINA

LED



- Stropní nebo nástěnné svítidlo.
- > Elegantní, nadčasový design.
 - > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
 - > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky
 - > Jednoduchá montáž.
 - > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
 - > Rovnoměrný rozptyl světla.
 - > Možnost varianty s mikrovlnným senzorem pohybu.
 - > Možnost varianty s nouzovým modulem 2 hod.
 - > Uchycení skla pomocí bajonetu.



230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (SABRINA) / ano (SABRINA LED)



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/2700K	8595583230583	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	1346 Kč 51,75 €
FI 5 SABRINA B 280 LED 16W/4000K	8595583230590	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	1346 Kč 51,75 €
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/2700K	8595583230613	LED 20W	1800	2700	340 x 80	20	1593 Kč 61,26 €
FI 5 SABRINA B 340 LED 20W/4000K	8595583230620	LED 20W	1800	4000	340 x 80	20	1593 Kč 61,26 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/2700K	8595583239425	LED 20W	1800	2700	420 x 80	20	2016 Kč 77,53 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 20W/4000K	8595583239632	LED 20W	1800	4000	420 x 80	20	2016 Kč 77,53 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/2700K	8595583236806	LED 30W	2600	2700	420 x 80	20	2171 Kč 83,51 €
FI 5 SABRINA B 410 LED 30W/4000K	8595583236813	LED 30W	2600	4000	420 x 80	20	2171 Kč 83,51 €
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232730	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	1995 Kč 76,74 €
S FI 5 SABRINA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232747	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	1995 Kč 76,74 €
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232761	LED 20W	1800	2700	340 x 80	20	2487 Kč 95,67 €
S FI 5 SABRINA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232778	LED 20W	1800	4000	340 x 80	20	2487 Kč 95,67 €
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K	8595583239548	LED 20W	1400 / 250	2700	420 x 80	20	3051 Kč 117,35 €
N FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K	8595583235625	LED 20W	1400 / 250	4000	420 x 80	20	3051 Kč 117,35 €
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239722	LED 20W	1400 / 250	2700	420 x 80	20	3591 Kč 138,14 €
N+S FI 5 SABRINA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235823	LED 20W	1400 / 250	4000	420 x 80	20	3591 Kč 138,14 €
SABRINA 280 B 102 B N	8595583200067	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 x 80	20	992 Kč 38,17 €
SABRINA 280 B 202 B N	8595583200074	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 x 80	20	1005 Kč 38,66 €
SABRINA 340 B 202 B N	8595583200265	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			340 x 80	20	1214 Kč 46,71 €
SABRINA 410 B 202 B N	8595583227941	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			420 x 80	20	1638 Kč 62,99 €
S SABRINA 280 B SENZOR	8595583201323	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 x 80	20	1649 Kč 63,42 €
S SABRINA 280 D SENZOR	8595583201330	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 x 80	20	2037 Kč 78,34 €


pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

BARBORA


LED



- Stropní nebo nástěnné svítidlo.
- > Elegantní, nadčasový design.
 - > Skleněné, opálové, triplexové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
 - > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
 - > Jednoduchá montáž.
 - > Dlouhá životnost LED světelného zdroje.
 - > Rovnoměrný rozptyl světla.
 - > Možnost varianty s dřevěným rámem (ořech).



B – BÍLÁ | D – DŘEVĚNÝ LÍMEC



230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: bílý lak. ocel plech

Osazeno světelným zdrojem: ne (BARBORA) / ano (BARBORA LED)



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) průměr	Krytí IP	MOC bez DPH
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/2700K	8595583230460	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	900 Kč 34,64 €
FI 5 BARBORA B 280 LED 16W/4000K	8595583230477	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	900 Kč 34,64 €
FI 5 BARBORA D 280 LED 16W/2700K	8595583230491	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	1274 Kč 49,01 €
FI 5 BARBORA D 280 LED 16W/4000K	8595583230507	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	1274 Kč 49,01 €
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/2700K	8595583230521	LED 20W	1800	2700	340 x 80	20	1067 Kč 41,04 €
FI 5 BARBORA B 340 LED 20W/4000K	8595583230538	LED 20W	1800	4000	340 x 80	20	1067 Kč 41,04 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/2700K	8595583237483	LED 20W	1800	2700	420 x 80	20	1501 Kč 57,72 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 20W/4000K	8595583238237	LED 20W	1800	4000	420 x 80	20	1501 Kč 57,72 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/2700K	8595583236837	LED 30W	2600	2700	420 x 80	20	1656 Kč 63,69 €
FI 5 BARBORA B 410 LED 30W/4000K	8595583236844	LED 30W	2600	4000	420 x 80	20	1656 Kč 63,69 €
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/2700K	8595583232648	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	1550 Kč 59,63 €
S FI 5 BARBORA B-S 280 LED 16W/4000K	8595583232655	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	1550 Kč 59,63 €
S FI 5 BARBORA D-S 280 LED 16W/2700K	8595583232679	LED 16W	1440	2700	275 x 80	20	1924 Kč 74,00 €
S FI 5 BARBORA D-S 280 LED 16W/4000K	8595583232686	LED 16W	1440	4000	275 x 80	20	1924 Kč 74,00 €
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/2700K	8595583232709	LED 20W	1800	2700	340 x 80	20	1961 Kč 75,42 €
S FI 5 BARBORA B-S 340 LED 20W/4000K	8595583232716	LED 20W	1800	4000	340 x 80	20	1961 Kč 75,42 €
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K	8595583239531	LED 20W	1400 / 250	2700	420 x 80	20	2536 Kč 97,53 €
N FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K	8595583235618	LED 20W	1400 / 250	4000	420 x 80	20	2536 Kč 97,53 €
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/2700K SENZOR	8595583239715	LED 20W	1400 / 250	2700	420 x 80	20	3076 Kč 118,31 €
N+S FI 5 BARBORA N 410 LED 20W/4000K SENZOR	8595583235816	LED 20W	1400 / 250	4000	420 x 80	20	3076 Kč 118,31 €
FI 5 BARBORA 280 B 102 B N	8594010509759	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 x 80	20	546 Kč 21,01 €
FI 5 BARBORA 280 B 202 B N	8594010509766	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 x 80	20	546 Kč 21,01 €
FI 5 BARBORA 280 D 102 B N	8594010509858	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 x 80	20	920 Kč 35,39 €
FI 5 BARBORA 280 D 202 B N	8594010509865	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 x 80	20	933 Kč 35,87 €
FI 5 BARBORA 340 B 202 B N	8594010509957	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			340 x 80	20	689 Kč 26,50 €
FI 5 BARBORA 410 B 202 B N	8595583200012	Žárovka max. 2x75W/LED 2x20W			420 x 80	20	1144 Kč 44,01 €
S FI 5 BARBORA 280 B SENZOR	8595583201309	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 x 80	20	1202 Kč 46,22 €
S FI 5 BARBORA 280 D SENZOR	8595583201316	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 x 80	20	1576 Kč 60,59 €
S FI 5 BARBORA 340 B SENZOR	8594010508523	Žárovka max. 60W/LED 14W			340 x 80	20	1344 Kč 51,70 €
S FI 5 BARBORA 410 B 202 SENZOR	8594010508530	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			420 x 80	20	1778 Kč 68,38 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. | pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu
pozn. N+S – svítidlo s nouzovým modulem 2 h. a senzorem pohybu

FI 3 LED

FI 4 LED



B – BÍLÁ M – MOSAZNÁ C – CHROMOVANÁ



Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: kovová

Osazeno světelným zdrojem: ne (FI3, FI4) / ano (FI3 LED, FI4 LED)

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA FULGUR LED

Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Elegantní a nadčasový design.
- > Skleněné, opálové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Kovová montura v bílém, chromovém nebo mosazném provedení.
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED zdroje.

Montáž


230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
FI 3 B LED 16W/2700K	8595583240360	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	1351 Kč	51,97 €	
FI 3 B LED 16W/4000K	8595583240377	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	1351 Kč	51,97 €	
FI 3 C LED 16W/2700K	8595583240384	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	1691 Kč	65,02 €	
FI 3 C LED 16W/4000K	8595583240391	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	1691 Kč	65,02 €	
FI 3 M LED 16W/2700K	8595583240407	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	3145 Kč	120,97 €	
FI 3 M LED 16W/4000K	8595583240414	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	3145 Kč	120,97 €	
S FI 3 B-S LED 16W/2700K	8595583240421	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	2001 Kč	76,96 €	
S FI 3 B-S LED 16W/4000K	8595583240438	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	2001 Kč	76,96 €	
S FI 3 C-S LED 16W/2700K	8595583240445	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	2340 Kč	90,01 €	
S FI 3 C-S LED 16W/4000K	8595583240452	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	2340 Kč	90,01 €	
S FI 3 M-S LED 16W/2700K	8595583240469	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	3795 Kč	145,96 €	
S FI 3 M-S LED 16W/4000K	8595583240476	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	3795 Kč	145,96 €	
FI 3 B 102 K N	8595583203457	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	1113 Kč	42,81 €	
FI 3 B 202 K N	8595583203471	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	1126 Kč	43,30 €	
FI 3 C 102 K N	8595583203655	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	1452 Kč	55,87 €	
FI 3 C 202 K N	8595583203679	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	1465 Kč	56,35 €	
FI 3 M 102 K N	8595583203839	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	2907 Kč	111,81 €	
FI 3 M 202 K N	8595583203853	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	2920 Kč	112,30 €	
S FI 3 B SENZOR	8594010508387	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	1654 Kč	63,61 €	
S FI 3 C SENZOR	8594010508400	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	1993 Kč	76,65 €	
S FI 3 M SENZOR	8594010508424	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	3448 Kč	132,61 €	
FI 4 B LED 16W/2700K	8595583240483	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	1351 Kč	51,97 €	
FI 4 B LED 16W/4000K	8595583240490	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	1351 Kč	51,97 €	
FI 4 C LED 16W/2700K	8595583240506	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	1691 Kč	65,02 €	
FI 4 C LED 16W/4000K	8595583240513	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	1691 Kč	65,02 €	
FI 4 M LED 16W/2700K	8595583240520	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	3145 Kč	120,97 €	
FI 4 M LED 16W/4000K	8595583240537	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	3145 Kč	120,97 €	
S FI 4 B-S LED 16W/2700K	8595583240544	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	2001 Kč	76,96 €	
S FI 4 B-S LED 16W/4000K	8595583240551	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	2001 Kč	76,96 €	
S FI 4 C-S LED 16W/2700K	8595583240568	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	2340 Kč	90,01 €	
S FI 4 C-S LED 16W/4000K	8595583240575	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	2340 Kč	90,01 €	
S FI 4 M-S LED 16W/2700K	8595583240582	LED 16W	1080	2700	275 × 177	20	3795 Kč	145,96 €	
S FI 4 M-S LED 16W/4000K	8595583240599	LED 16W	1080	4000	275 × 177	20	3795 Kč	145,96 €	
FI 4 B 102 K N	8595583204034	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	1113 Kč	42,81 €	
FI 4 B 202 K N	8595583204058	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	1126 Kč	43,30 €	
FI 4 C 102 K N	8595583204256	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	1452 Kč	55,87 €	
FI 4 C 202 K N	8595583204270	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	1465 Kč	56,35 €	
FI 4 M 102 K N	8595583204454	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 177	20	2907 Kč	111,81 €	
FI 4 M 202 K N	8595583204478	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 177	20	2920 Kč	112,30 €	
S FI 4 B SENZOR	8594010508448	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	1654 Kč	63,61 €	
S FI 4 C SENZOR	8594010508462	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	1993 Kč	76,65 €	
S FI 4 M SENZOR	8594010508486	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 177	20	3448 Kč	132,61 €	

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA FULGUR LED

FI 6 LED



B – BÍLÁ

D – DŘEVĚNÝ LÍMEC



Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: kovová

Osazeno světelným zdrojem: ne (F6) / ano (FI6 LED)

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
FI 6 B LED 16W/2700K	8595583230675	LED 16W	1080	2700	275 × 165	20	900 Kč	34,64 €	
FI 6 B LED 16W/4000K	8595583230682	LED 16W	1080	4000	275 × 165	20	900 Kč	34,64 €	
S FI 6 B-S LED 16W/2700K	8595583232792	LED 16W	1080	2700	275 × 165	20	1550 Kč	59,63 €	
S FI 6 B-S LED 16W/4000K	8595583232808	LED 16W	1080	4000	275 × 165	20	1550 Kč	59,63 €	
FI 6-280 B 102 K N	8595583205017	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 165	20	546 Kč	21,01 €	
FI 6-280 B 202 K N	8595583205024	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 165	20	546 Kč	21,01 €	
FI 6-280 D 102 K N	8595583205116	Žárovka max. 100W/LED 20W			275 × 165	20	920 Kč	35,39 €	
FI 6-280 D 202 K N	8595583205123	Žárovka max. 2x60W/LED 2x14W			275 × 165	20	933 Kč	35,87 €	
S FI 6 280 B SENZOR	8594010508547	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 165	20	1202 Kč	46,22 €	
S FI 6 280 D SENZOR	8594010508554	Žárovka max. 60W/LED 14W			275 × 165	20	1576 Kč	60,59 €	

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MARTA



Stínítko: bílé sklo opál mat
Montura: plast bílá
Osazeno světelným zdrojem: ne

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					průměr				
MARTA	8594010506413	Žárovka max. 60W/LED 14W			280 × 105	44	498 Kč	19,15 €	

Stropní nebo nástěnné svítidlo.

- > Rovnoměrný rozptyl světla.
- > Elegantní a nadčasový design.
- > Skleněné, opálové stínítko s velmi dobrým rozptylem světla.
- > Možnost varianty s dřevěným rámem (ořech).
- > Osazení LED nebo objímkami pro LED žárovky.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost LED zdroje.

Stropní a nástěnné svítidlo.

- > Stejný design jako svítidlo MIRIAM (popř. MIRIAM LED), ale bez mikrovlnného senzoru.
- > Osazeno objímkou E27 pro LED žárovku.
- > Venkovní provedení svítidla.

ADELE

LED



OBSAH BALENÍ:
 – KABELOVÁ PRŮCHODKA
 – ŠROUBY
 – HMOŽDINKY
 – KOVOVÉ ÚCHYTY



Stínítko: PC
 Montura: PC
 LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
ADELE LED 1200	8595583235113	LED 40W	4200	4000	1270 × 130 × 85	65	2071 Kč 79,66 €
N ADELE N LED 1200	8595583235632	LED 40W	4200 / 250	4000	1270 × 130 × 85	65	2689 Kč 103,41 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.

ZOE

LED



Stínítko: plast bílá
 Montura: plast PC
 LED světelný zdroj součástí svítidla

Montáž

230 V ~ 50 Hz | Třída II.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
ZOE LED 36W/4000K	8595583238862	LED 36W	3000	4000	1140 × 75 × 66	65	803 Kč 30,88 €

PRŮMYSLOVÁ SVÍTIDLA FULGUR LED

Stropní nebo nástěnné LED voděodolné svítidlo (tzv. prachotěs).

- > Odolné celoplastové průmyslové LED svítidlo (LED prachotěs) IP65.
- > Vhodné pro venkovní i vnitřní použití, zejména do vlhkého prostředí, sklepů, garáží, skladů, sportovních hal apod.
- > Jednoduchá montáž.
- > Dlouhá životnost až 50 000 hodin.
- > Vysoký světelný tok 105 lm / W.
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Okamžitý náběh na plný výkon.

KANCELÁŘSKÁ SVÍTIDLA FULGUR LED

ADRIANA

LED

PANEL 60×60 cm



ADRIANA WHITE

ADRIANA SILVER

ZPŮSOBY MONTÁŽE:

- na strop nebo na stěnu
- zavěšení pod strop
- do podhledu



AD01
 – SADA PRO ZAVĚŠENÍ SVÍTIDLA (ČTYŘI KOVOVÁ LANKA VČ. ŠROUBŮ)



AD02
 – SADA KOVOVÝCH ÚCHYTŮ PRO MONTÁŽ DO PODHLEDU



AD03
 – KOVOVÝ HLINÍKOVÝ RÁM PRO MONTÁŽ PŘISAZENÍM NA STROP NEBO NA STĚNU

Montáž



Stínítko: PC
 Montura: hliník / kov, lakovaný bíle
 Osazeno světelným zdrojem

230 V ~ 50 Hz | Třída I.

Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
ADRIANA LED 60 SILVER	8595583235120	LED 40W	3800	4000	595 × 595 × 10	20	1518 Kč 58,39 €
ADRIANA LED 60 WHITE	8595583235335	LED 40W	3800	4000	595 × 595 × 10	20	1498 Kč 57,64 €
N ADRIANA N LED 60 SILVER	8595583235649	LED 40W	3800 / 250	4000	595 × 595 × 10	20	2137 Kč 82,18 €
N ADRIANA N LED 60 WHITE	8595583235656	LED 40W	3800 / 250	4000	595 × 595 × 10	20	2117 Kč 81,43 €
AD01	8595583235137				délka závěsu max. 1200 mm		286 Kč 11,02 €
AD02	8595583235144						70 Kč 2,70 €
AD03 SILVER	8595583235151				605 × 605 × 50		599 Kč 23,05 €
AD03 WHITE	8595583235342				605 × 605 × 50		697 Kč 26,81 €

pozn. N – svítidlo s nouzovým modulem 2 h.


PŘÍKLADY ZPŮSOBŮ MONTÁŽE



LED panel v moderním technickém designu.

- > Tři způsoby montáže: na strop nebo na stěnu, zapuštění do podhledu a zavěšení pod strop.
- > Spony pro montáž do podhledu jsou součástí balení svítidla.
- > Stříbrný hliníkový, nebo bíle lakovaný rám, plastový opálový difuzor.
- > Dlouhá životnost až 50 000 hodin.
- > Vysoký výkon 95–100 lm / W (SMD4014).
- > Vysoký počet spínacích cyklů – vhodné zejména do kanceláří, chodeb, pro schodiště apod., ale i pro senzorové nebo elektronické spínače.
- > Okamžitý náběh na plný výkon.

XENA LED



Stínítko: sklo
Montura: hliník, černá
LED světelný zdroj součástí svítidla

Venkovní LED reflektor.

- > Vyzařovací úhel 120 stupňů.
- > Velmi jednoduchý a funkční design.
- > Pro venkovní použití (fasády, sklady, venkovní rampy, terasy apod.).
- > Možnost natáčení směru světla.
- > Velmi vysoký poměr výkon / spotřeba.
- > Dlouhá životnost až 30 000 hodin.
- > Použití v prostředí s velkým rozsahem okolních teplot.

230 V ~ 50 Hz

Třída I. CE



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
XENA LED 20W/4000K	8595583239005	LED 20W	1600	4000	140 × 125 × 25		65	198 Kč	7,61 €
XENA LED 50W/4000K	8595583239012	LED 50W	4000	4000	206 × 160 × 34		65	481 Kč	18,49 €

LEON INT
LEON EXT
LEON KOMPAKT

Mikrovlnné senzory pro použití mimo svítidla. (LEON EXT) a vnitřní použití do svítidel (LEON INT, KOMPAKT) jsou vhodné pro prostory s častým pohybem osob – chodby, schodiště, haly, toalety atd. LEON INT a LEON KOMPAKT je možnost montovat do většiny svítidel Fulgur i do svítidel jiných výrobců, a to spolu se žárovkou do max. výkonu 60 W. Nastavení intenzity světla při sepnutí 2–2000 LUX (toto nastavení umožňuje definovat, při jaké intenzitě okolního světla senzor sepne).

- > Spotřeba: 0,9 W
- > Doba svícení: 1–12 min.
- > Dosah senzoru: 1–8 m
- > Detekční úhel: 360°

LEON INT (SMALL)

LEON EXT

LEON KOMPAKT

230 V ~ 50 Hz

Třída II. CE



Typ	EAN / Katalogové číslo	Max. zátěž spínání	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
			průměr × výška	d × v × š			
S LEON KOMPAKT	8594010508790	800W	195 × 95 × 50		20	536 Kč	20,61 €
S LEON INT	8594010506444	1200W	67 × 39 × 25		20	542 Kč	20,84 €
S LEON EXT	8594010506437	1200W	95 × 43		20	670 Kč	25,78 €

pozn. S – svítidlo se senzorem pohybu

MULTIFUNKČNÍ REFLEKTOR LED

Přenosný nabíjecí LED Multifunkční reflektor s funkcí powerbanky. Malé rozměry, robustní provedení, gumové kraje, vodotěsné provedení IPx4 je ideální kombinací vlastností pro přenosné pracovní světlo, jenž najde uplatnění jak v domácnosti tak kempingu a jiných aplikacích nezávislých na elektrické síti.

- > Volba režimu svícení 100% / 30% / SOS blikání
- > Životnost LED až 25 000 hodin.
- > Integrované Li-ion akumulátory 4400 mAh.
- > Doba svícení na jedno nabití: 3 hod. (režim 100%).
- > LED indikace stavu nabití akumulátoru.
- > Počet nabití akumulátoru až 500 cyklů.
- > 5V USB nabíječka.
- > Otočný držák je součástí svítidla.
- > Součástí USB kabel.
- > Plastové.
- > Magnetky.



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
Multifunkční reflektor LED 17W	8595583238374	LED 17W	1000	4000	185 × 35		x4	765 Kč	29,42 €

MULTIFUNKČNÍ REFLEKTOR s BLUETOOTH REPRODUKTOREM LED

Přenosný nabíjecí LED Multifunkční reflektor s funkcí powerbanky a vestavěným Bluetooth reproduktorem 5 W. Malé rozměry, robustní voděodolné provedení IP44, gumové okraje. Přenosné, pracovní světlo do domácnosti, kempingu a jiné aktivity nezávislé na elektrické síti.

- > Světelný zdroj 10 W COB LED.
- > Reproduktor 5 W, spárování pomocí Bluetooth + přepínání skladeb.
- > Volba režimu svícení 100% / 30% / SOS blikání.
- > Životnost LED až 25 000 hodin.
- > Integrované Li-ion akumulátory typ 18650.
- > 5V USB nabíječka pro externí zařízení.
- > Otočný držák s funkcí stojanu.
- > Součástí USB kabel.



NOVINKA



Typ	EAN / Katalogové číslo	Příkon (W)	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Rozměry (mm)		IP	MOC bez DPH	
					d × v × š				
Multifunkční reflektor LED 10W + Repro 5W IP44	8595583240209	LED 10W	800	4000	210 × 140		x4	910 Kč	34,98 €

SAFEBOY LED

LED



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Box pro zapuštění do zdi nebo do sádkartonu.
IB 10 – PRO 6 W a 11 W / IB 11 – PRO 8 W a 8+8 W



Opálový difuzor

Čirý difuzor

Typ	EAN / Katalogové číslo	LED	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d x v x š	Krytí IP	MOC bez DPH		
N	SAFEBOY LED-SE000100N01	8595583237414	6	100	nouzové	1	290 x 145 x 71,5	65	908 Kč	34,90 €
N	SAFEBOY LED-SE000100N03	8595583237421	6	100	nouzové	3	290 x 145 x 71,5	65	982 Kč	37,78 €
N	SAFEBOY LED-SE300100M01	8595583237438	6	300 / 100	trvalé	1	290 x 145 x 71,5	65	858 Kč	32,99 €
N	SAFEBOY LED-SE300100M03	8595583237445	6	300 / 100	trvalé	3	290 x 145 x 71,5	65	1189 Kč	45,74 €
N	SAFEBOY LED-SEE000100N01	8595583240339	6	100	nouzové	1	290 x 145 x 71,5	65	1088 Kč	41,84 €
N	SAFEBOY LED-SEE000100N03	8595583240346	6	300 / 100	nouzové	3	290 x 145 x 71,5	65	1162 Kč	44,68 €
N	SAFEBOY LED-SEE300100M01	8595583240353	6	300 / 100	trvalé	1	290 x 145 x 71,5	65	882 Kč	33,93 €

N – nouzové svítidlo | M – trvalé/kombinované svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla

SAFEBOY



SAFEBOY EE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Box pro zapuštění do zdi nebo do sádkartonu.
IB 10 – PRO 6 W a 11 W




Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	plast PC
Uchycení stínítka	šrouby
Zabudované testovací tlačítko	
Piktogram součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
	Třída II. CE
Montáž	

Typ	EAN / Katalogové číslo	Zdroj	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d x v x š	Krytí IP	MOC bez DPH	
N	SAFEBOY - E1011101M	Zářivka 11W	100	trvalé	1	290 x 145 x 71,5	65	830 Kč	31,94 €
N	SAFEBOY - EE1011101M	Zářivka 11W	90	trvalé	1	290 x 145 x 71,5	65	1011 Kč	38,88 €
	SAFEBOY - IB11							40 Kč	1,55 €

N – nouzové svítidlo | M – trvalé/kombinované svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla

FIWA LED – SELENA

LED



Typ	EAN / Katalogové číslo	LED	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d x v x š	Krytí IP	MOC bez DPH		
N	FIWA SELENA 460 LED-3 SA	8595583223134	6	60	trvalé	3	200 x 100 x 50	42	831 Kč	31,98 €


SA – trvalé/kombinované svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla.

MIRROR

LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchycení stínítka	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
	Třída II. CE
Montáž	



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Box pro zapuštění do zdi nebo do sádkartonu
MIR IB01.

Typ	EAN / Katalogové číslo	LED	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d x v x š	Krytí IP	MOC bez DPH		
N	MIRROR IE09001N65	8595583235892	6	90	nouzové	1	286 x 102 x 58	65	595 Kč	22,86 €
N	MIRROR IE09003N65	8595583235977	6	90	nouzové	3	286 x 102 x 58	65	661 Kč	25,44 €
	MIRROR MIR-IB01	8595583237162							63 Kč	2,44 €

N – nouzové svítidlo
Univerzální piktogram součástí balení svítidla.

ALPHA LED



GAMMA



CINCA LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	ABS plast
Stínítko	polykarbonát
Uchytení stínítko	2 šrouby
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporeku s piktogramem.	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II. CE	
Montáž	

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- > oboustranný praporek s piktogramem
- > montážní sada do podhledu
- > montážní sada do zdi
- > osazeno zdrojem



Typ	EAN / katalogové číslo	Zdroj	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N ALPHA 100L LED	8427067770486	LED	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	886 Kč 34,06 €
N ALPHA 100LP LED	8427067770523	LED	110	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1110 Kč 42,69 €
N ALPHA 200L LED	8427067770509	LED	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1006 Kč 38,70 €
N ALPHA 200LP LED	8427067770547	LED	210	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1229 Kč 47,29 €
N ALPHA 300L LED	8427067770516	LED	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1070 Kč 41,14 €
N ALPHA 300LP LED	8427067770554	LED	280	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1294 Kč 49,76 €
N ALPHA 400L LED	8427067768292	LED	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1229 Kč 47,29 €
N ALPHA 400LP LED	8427067768612	LED	360	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1454 Kč 55,91 €
N ALPHA 500L LED	8427067771711	LED	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1286 Kč 49,45 €
N ALPHA 500LP LED	8427067771254	LED	490	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1510 Kč 58,08 €
N ALPHA 80L	8427067757418	Zářivka 8W	96	nouzové	1	347 × 105 × 75	44	1166 Kč 44,85 €
N ALPHA 80LP	8595583207844	Zářivka 8W	96	nouzové	1	347 × 105 × 75	65	1360 Kč 52,33 €
N ALPHA 135L3	8427067758392	Zářivka 8W	60	nouzové	3	347 × 105 × 75	44	1219 Kč 46,89 €
N ALPHA 135LP3	8595583207875	Zářivka 8W	60	nouzové	3	347 × 105 × 75	65	1401 Kč 53,88 €
ALPHA sada do podhledu	8595583207929							357 Kč 13,71 €
ALPHA sada do zdi	8595583207936							508 Kč 19,55 €
ALPHA piktogram - praporek	8595583207943							339 Kč 13,05 €
ALPHA piktogram	8595583207950							77 Kč 2,97 €
N GAMMA 55L	8427067756688	Zářivka 6W	49	nouzové	1	278 × 105 × 75	44	1036 Kč 39,85 €
N GAMMA 55LP	8427067756695	Zářivka 6W	49	nouzové	1	278 × 105 × 75	65	1110 Kč 42,69 €
GAMMA sada do podhledu	8595583207752							278 Kč 10,71 €
GAMMA sada do zdi	8595583207769							558 Kč 21,45 €
GAMMA piktogram - praporek	8595583207776							285 Kč 10,97 €
GAMMA piktogram	8595583207783							77 Kč 2,97 €
N CINCA 100L LED	8427067768209	LED	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	478 Kč 18,40 €
N CINCA 100LP LED	8427067768520	LED	110	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	703 Kč 27,03 €
N CINCA 100L2 LED	8427067768353	LED	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	44	666 Kč 25,61 €
N CINCA 100LP2 LED	8427067768674	LED	130	nouzové	2	195 × 98 × 66	65	890 Kč 34,24 €
N CINCA 200L LED	8427067768247	LED	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	654 Kč 25,16 €
N CINCA 200LP LED	8427067768568	LED	220	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	879 Kč 33,79 €
N CINCA 200L2 LED	8427067768391	LED	200	nouzové	2	195 × 98 × 66	44	804 Kč 30,91 €
N CINCA 300L LED	8427067769701	LED	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	785 Kč 30,21 €
N CINCA 300LP LED	8427067769725	LED	300	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	1010 Kč 38,84 €
N CINCA 400L LED	8427067770882	LED	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	44	1076 Kč 41,40 €
N CINCA 400LP LED	8427067770905	LED	400	nouzové	1	195 × 98 × 66	65	1301 Kč 50,03 €

P – IP65 | C – kombinované svítidlo
RED – bez nouzového modulu

EBRO



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	ABS plast
Stínítko	polykarbonát
Uchytení stínítko	2 šrouby
Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi. Možnost připevnění oboustranného praporeku s piktogramem.	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II. CE	
Montáž	

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > oboustranný praporek s piktogramem
- > montážní sada do podhledu
- > montážní sada do zdi
- > osazeno zdrojem



Typ	EAN / Katalogové číslo	Zdroj	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N EBRO 45L	8427067755308	Zářivka 6W	49	nouzové	1	267 × 139 × 40	44	912 Kč 35,08 €
EBRO sada do podhledu	8595583207813							102 Kč 3,93 €
EBRO piktogram - praporek	8595583207820							286 Kč 11,02 €
EBRO piktogram	8595583207837							77 Kč 2,97 €

C – kombinované svítidlo

ESERA LED LED



Typ	stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo
Montura	bílý plast
Stínítko	opálový plast
Uchytení stínítko	zaklapávací
Piktogramy součástí svítidla	
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Třída II. CE	
Montáž	



Typ	EAN / katalogové číslo	Zdroj	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d × v × š	Krytí IP	MOC bez DPH
N ESERA 100L LED	8427067771643	LED	110	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	562 Kč 21,63 €
N ESERA 100L2 LED	8427067771995	LED	100	nouzové	2	273 × 102 × 46	44	681 Kč 26,19 €
N ESERA 200L LED	8427067771667	LED	190	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	669 Kč 25,74 €
N ESERA 200L2 LED	8427067772008	LED	210	nouzové	2	273 × 102 × 46	44	819 Kč 31,49 €
N ESERA 300L LED	8427067771674	LED	280	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	823 Kč 31,67 €
N ESERA 400L LED	8427067771681	LED	430	nouzové	1	273 × 102 × 46	44	1063 Kč 40,87 €
ESERA LED RED pro centrální baterii 230V	8427067771728	LED	320			273 × 102 × 46	44	1343 Kč 51,66 €
ESERA sada podhled	8595583238039							160 Kč 6,15 €

SE – netrvale svítící nouzové svítidlo
Piktogram součástí balení.

SIRAH ECO LED (AUTOTEST)

LED



SIRAH LED – univerzální
piktogram součástí balení
svítidla

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SIRAH rámeček bílý, černý

Stínítko: plast bílá
Montura: plast PC
Osazeno světelným zdrojem

Montáž




230 V ~ 50 Hz

Třída II. CE

Stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo.

- > Napájení 230 V 50 Hz (spotřeba v pohotovostním režimu 0,8 W).
- > Provedení s Trvalým nebo Jen nouzovým svícením.
- > Verze s AUTOTESTEM se dvěma úrovněmi testování (Kompletní testování akumulátoru a LED zdroje a doby svícení nebo testování pouze akumulátoru).
- > Ochrana proti hlubokému vybití NiCd akumulátoru.
- > Svítidlo plně nabit po 24 hod. od připojení k el. síti.
- > Červený indikátor Stand By - pohotovostního režimu.
- > Teplota chromatičnosti 6000 K – 7000 K (LED chip 2835).
- > Pro provedení IP42 možnost vestavění do podhledu pomocí sady ST21 a dekorativního rámečku ST28.
- > Provedení IP42 pro kabely průměru 6 nebo 8 mm.
- > Provedení IP65 pro instalační trubku průměr 16 nebo 20 mm.





NOUZOVÁ SVÍTIDLA FULGUR

NOUZOVÁ SVÍTIDLA FULGUR

EYE

LED

NOVINKA



Montáž



230 V ~ 50 Hz

Třída II. CE

Vestavné svítidlo pro montáž do podhledu.

- > Napájení 230 V 50 Hz.
- > Pouze nouzové svícení.
- > Možnost objednání i provedení bez AUTOTESTU.
- > Dvě provedení druhu (směru) svícení: OPEN – všemi směry ; CORRIDOR – světlo dvěma směry pouze na osvětlení cesty.
- > LiFePO akumulátor s ochranou proti hlubokému vybití.
- > Napájení LED 3 V.
- > Červený indikátor Stand By - pohotovostního režimu.
- > Svítidlo plně nabit po 24 hod. od připojení k el. síti.



Typ	EAN /katalogové číslo	Zdroj	Světelný tok (lm)		Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm)		Krytí IP	MOC bez DPH
			v nouzovém režimu (lm)				d × v × š			
N SIRAH H-100 ECO LED	8595583239043	LED	120		nouzové	1	261 × 124 × 56	42	960 Kč	36,94 €
N SIRAH H-103 ECO LED	8436021913166	LED	110		nouzové	3	261 × 124 × 56	42	972 Kč	48,74 €
N SIRAH S-75 AT ECO LED	8436021915115	LED	75		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	606 Kč	23,31 €
N SIRAH S-100 AT ECO LED	8436021915122	LED	100		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	672 Kč	25,83 €
N SIRAH S-150 AT ECO LED	8436021915139	LED	150		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	941 Kč	36,18 €
N SIRAH S-200 AT ECO LED	8436021915146	LED	230		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	990 Kč	38,09 €
N SIRAH S-300 AT ECO LED	8436021915153	LED	300		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1234 Kč	47,46 €
N SIRAH S-400 AT ECO LED	8436021916549	LED	400		nouzové - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1855 Kč	71,35 €
N SIRAH ES-75 AT ECO LED	8436021915221	LED	75		nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1133 Kč	43,56 €
N SIRAH ES-100 AT ECO LED	8436021915238	LED	100		nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1220 Kč	46,93 €
N SIRAH ES-150 AT ECO LED	8436021915245	LED	150		nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1303 Kč	50,12 €
N SIRAH ES-200 AT ECO LED	8436021915252	LED	230		nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1357 Kč	52,19 €
N SIRAH ES-300 AT ECO LED	8436021915269	LED	300		nouzové - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1593 Kč	61,26 €
N SIRAH PH-75 AT ECO LED	8436021914590	LED	75		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1080 Kč	41,54 €
N SIRAH PH-100 AT ECO LED	8436021914606	LED	100		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1110 Kč	42,69 €
N SIRAH PH-150 AT ECO LED	8436021914613	LED	150		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1247 Kč	47,94 €
N SIRAH PH-200 AT ECO LED	8436021914620	LED	230		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1329 Kč	51,13 €
N SIRAH PH-300 AT ECO LED	8436021914637	LED	300		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1412 Kč	54,31 €
N SIRAH PH-400 AT ECO LED	8436021916600	LED	400		trvalé - AUTOTEST	1	261 × 124 × 56	42	1533 Kč	58,96 €
N SIRAH EPH-75 AT ECO LED	8436021914705	LED	75		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1334 Kč	51,31 €
N SIRAH EPH-100 AT ECO LED	8436021914712	LED	100		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1383 Kč	53,21 €
N SIRAH EPH-150 AT ECO LED	8436021914729	LED	150		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1458 Kč	56,09 €
N SIRAH EPH-200 AT ECO LED	8436021914736	LED	230		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1533 Kč	58,96 €
N SIRAH EPH-300 AT ECO LED	8436021914743	LED	300		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1594 Kč	61,31 €
N SIRAH EPH-400 AT ECO LED	8436021916617	LED	400		trvalé - AUTOTEST	1	271 × 146 × 75	65	1714 Kč	65,91 €
SIRAH ST 28 rámeček bílý	8595583207455								116 Kč	4,46 €
SIRAH piktogram-praporek	8595583207462								228 Kč	8,76 €
SIRAH nalepovací piktogram	8595583207479								56 Kč	2,16 €
TRQ ST 21 - univerz. sada do podhl.	8595583207578								107 Kč	4,12 €


pozn: SIRAH LED – univerzální piktogram součástí balení svítidla

WWW.FULGUR.CZ




Nouzové svítidlo s LED diodami trvale svítící s krytím IP 20.

- > Vestavěný akumulátor NiCd AA600 3,6 V.
- > Použitelné na strop, stěnu i k zavěšení.
- > Průhledný praporek ve čtyřech provedeních směrů.





MONTÁŽ



UNIXIT (P+L)



UNIXIT D



230 V ~ 50 Hz | Třída I. CE



Typ	EAN / katalogové číslo	LED	Světelný tok (lm) v nouzovém režimu (lm)	Provoz	Doba svícení v nouzovém režimu (h)	Rozměry (mm) d x v x š	Krytí IP	MOC bez DPH
N UNIXIT 340 (D)	8595583223226	3,5W	19	trvalé	3	346 x 200 x 32	20	896 Kč, 34,45 €
N UNIXIT 340 (P+L)	8595583209763	3,5W	19	trvalé	3	346 x 200 x 32	20	896 Kč, 34,45 €
N UNIXIT 340 (EXIT)	8595583240643	3,5W	19	trvalé	3	346 x 200 x 32	20	1142 Kč, 43,92 €
UX01 (držák na stěnu/strop)	8595583209770							35 Kč, 1,32 €
UX02 (sada závěsu na strop)	8595583209787							87 Kč, 3,36 €

SVĚTELNÉ ZDROJE OPPLÉ T5 (T6)

Světelné zdroje Opplé T5 (T6) mají vysokou svítivost a ušetří až 80 % elektrické energie oproti klasické žárovce. Všechny uvedené zářivky svítí ve třech pásmech světelného spektra, což následně zajišťuje vysoký index podání barev Ra>80. Díky tomu mají objekty a předměty nasvětlené zářivkami OPPLÉ přirozené a kontrastní barvy.

MOŽNOST BAREVNÝCH ZÁŘIVEK U TYPŮ T5 4 W - 39 W



Průměrná životnost 8 000 hod., která je přímo závislá na době svícení mezi zapnutím a vypnutím svítidla.

220-240 V ~ 50 Hz CE

Typ	EAN / katalogové číslo	Příkon	Patice	Světelný tok (lm)	Teplota chromatičnosti (K)	Vnější rozměry (mm)		MOC bez DPH
						průměr / délka		
2D/16W/2700	8594010500657	16W	GR 10q	850	2700	135 x 135	95 Kč	3,67 €
2D/16W/4000	8594010500664	16W	GR 10q	850	4000	135 x 135	95 Kč	3,67 €
2D/16W/6500	8594010500732	16W	GR 10q	850	6500	135 x 135	95 Kč	3,67 €
2D/21W/2700	8594010500671	21W	GR 10q	980	2700	135 x 135	118 Kč	4,55 €
2D/21W/4000	8594010500688	21W	GR 10q	980	4000	135 x 135	118 Kč	4,55 €
2D/21W/6500	8594010500701	21W	GR 10q	980	6500	135 x 135	118 Kč	4,55 €
2D/28W/2700	8594010500404	28W	GR 10q	1650	2700	200 x 200	175 Kč	6,73 €
2D/28W/4000	8594010500411	28W	GR 10q	1650	4000	200 x 200	175 Kč	6,73 €
2D/28W/6500	8594010500718	28W	GR 10q	1650	6500	200 x 200	175 Kč	6,73 €
2D/38W/2700	8594010500428	38W	GR 10q	1850	2700	200 x 200	169 Kč	6,50 €
2D/38W/4000	8594010500435	38W	GR 10q	1850	4000	200 x 200	169 Kč	6,50 €
YH 22/ 22W/2700 kruhová	8594010500442	22W	G 10q	1350	2700	180	110 Kč	4,24 €
YH 22/ 22W/4000 kruhová	8594010500459	22W	G 10q	1350	4000	180	110 Kč	4,24 €
YH 22/ 22W/6500 kruhová	8594010500749	22W	G 10q	1350	6500	180	110 Kč	4,24 €
YH 28 /28W/2700 kruhová	8594010500466	28W	G 10q	1850	2700	225	135 Kč	5,18 €
YH 28 /28W/4000 kruhová	8594010500473	28W	G 10q	1850	4000	225	135 Kč	5,18 €
YH 28 /28W/6500 kruhová	8594010500763	28W	G 10q	1850	6500	225	135 Kč	5,18 €
YH 38 /38W/2700 kruhová	8594010500480	38W	G 10q	2400	2700	305	175 Kč	6,73 €
YH 38 /38W/4000 kruhová	8594010500497	38W	G 10q	2400	4000	305	175 Kč	6,73 €
YH 38 /38W/6500 kruhová	8594010500770	38W	G 10q	2400	6500	305	175 Kč	6,73 €
YH 40 /40W/2700 kruhová	8594010500206	40W	G 10q	2250	2700	280	178 Kč	6,85 €
YH 40 /40W/4000 kruhová	8594010500213	40W	G 10q	2250	4000	280	178 Kč	6,85 €
YH 40 /40W/6500 kruhová	8594010500756	40W	G 10q	2250	6500	280	178 Kč	6,85 €
YH 83 /83W/6500 kruhová	8594010509384	83W	G 10q	6750	6500	335	109 Kč	4,20 €
Y 8W/2700 lineární	8594010500626	8W	G5	430	2700	301	15 Kč	0,58 €
Y 14W/4000 lineární	8594010504013	14W	G5	1140	4000	562	21 Kč	0,79 €
Y 21W/2700 lineární	8594010500565	21W	G5	1950	2700	862	21 Kč	0,79 €
Y 35W/2700 lineární	8594010506307	35W	G5	3250	2700	1462	23 Kč	0,89 €
Y 35W/4000 lineární	8594010506314	35W	G5	3250	4000	1462	23 Kč	0,89 €
Y 35W/6500 lineární	8594010506321	35W	G5	3250	6500	1462	23 Kč	0,89 €
Y 39W/2700 lineární	8594010502088	39W	G5	2950	2700	862	23 Kč	0,89 €
Y 39W/4000 lineární	8594010501975	39W	G5	2950	4000	862	23 Kč	0,89 €
Y 8W YELLOW lineární	8594010506932	8W	G5	430		301	83 Kč	3,19 €
Y 14W RED lineární	8594010506949	14W	G5	1140		562	132 Kč	5,08 €
Y 14W BLUE lineární	8594010506956	14W	G5	1140		562	132 Kč	5,08 €
Y 14W GREEN lineární	8594010506963	14W	G5	1140		562	132 Kč	5,08 €
Y 14W YELLOW lineární	8594010506970	14W	G5	1140		562	132 Kč	5,08 €
Y 21W YELLOW lineární	8594010507014	21W	G5	1950		862	155 Kč	5,97 €
Y 35W RED lineární	8594010507106	35W	G5	3250		1462	240 Kč	9,25 €
Y 35W BLUE lineární	8594010507113	35W	G5	3250		1462	240 Kč	9,25 €
Y 35W GREEN lineární	8594010507120	35W	G5	3250		1462	240 Kč	9,25 €
Y 35W YELLOW lineární	8594010507137	35W	G5	3250		1462	240 Kč	9,25 €
Y 39W RED lineární	8594010507144	39W	G5	2950		862	148 Kč	5,70 €
Y 39W BLUE lineární	8594010507151	39W	G5	2950		862	148 Kč	5,70 €
Y 39W GREEN lineární	8594010507168	39W	G5	2950		862	148 Kč	5,70 €
Y 39W YELLOW lineární	8594010507175	39W	G5	2950		862	148 Kč	5,70 €



S námi se vždy rozsvítíte!

OBCHODNÍ ZASTOUPENÍ

ZDENĚK ŠUMBERA

severně od dálnice Plzeň-Praha-Brno-Ostrava
západočeský a severočeský kraj

mobil: +420 606 620 405
email: zs@fulgur.cz

VLADIMÍR BERÁNEK

jihočeský a jihomoravský kraj, Slovensko
Světelné výpočty, Projektanti ČR a SK

mobil: +420 602 113 712
email: vb@fulgur.cz

TECHNICKÁ PODPORA

telefon: +420 545 197 218
email: fulgur@fulgur.cz

E-SHOP

telefon: +420 545 197 213
email: fulgur@fulgur.cz

FULGUR, spol. s r.o.
Svitavská 39, 614 00 Brno, Czech Republic

tel.: +420 545 197 213 (210)
GSM brána: +420 606 745 322
fax: +420 545 197 211
e-mail: fulgur@fulgur.cz

WWW.FULGUR.CZ