



EGLO
my light | my style



2021/22

CEILING FANS NOVELTIES

DECKENVENTILATOREN NEUHEITEN
NOUVEAUTÉS VENTILATEURS DE PLAFOND



Why Choose EGLO Fans?

Warum EGLO Ventilatoren?

Pourquoi choisir les ventilateurs EGLO?

p. 2 - 3

Fans Know-How

Wissenswertes über Ventilatoren

Savoir-faire des fans

p. 4 - 9

Overview

Überblick

Aperçu

p. 10 - 13

Ceiling Fans

Deckenventilatoren

Ventilateurs de plafond

p. 14 - 45

Index & Legend

Index & Legende

Index et légende

p. 46 - 52



Long life motors

Motoren mit langer Lebensdauer
Moteurs longue durée



High quality, high performance

Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

WHY CHOOSE EGLO FANS?



Low cost operation

Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût.



Whisper quiet operation

Flüsterleiser Betrieb
fonctionnement silencieux



Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischter im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond.



Tailored to use

Abgestimmt auf die Verwendung
Adapté à l'utilisation



Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce

Warum Sie sich für
EGLO Ventilatoren
entscheiden sollten?

Pourquoi choisir les
ventilateurs EGLO?

Energy savings

EGLO fans are more than just good-looking, they are also an environmentally friendly way to save money and energy, every day!

Our fans can allow you to be more sustainable with electricity. They work with your existing air conditioning to deliver energy savings, for the environment and your wallet.

Energie sparen

Ventilatoren von EGLO können mehr als nur gut aussehen, sie sind auch eine umweltfreundliche Möglichkeit, jeden Tag Geld und Energie zu sparen!

Unsere Deckenventilatoren helfen Ihnen dabei mit Energie nachhaltiger umzugehen. Sie arbeiten mit Ihren vorhandenen Klimageräten zusammen, um Energieeinsparungen für die Umwelt und Ihren Geldbeutel zu erzielen.


Économiser de l'énergie

Les ventilateurs EGLO sont plus que de beaux ventilateurs, ils sont également un moyen écologique d'économiser de l'argent et de l'énergie, tous les jours! EGLO développe des ventilateurs de plafond pour être plus durables et travailler avec vos appareils existants pour réaliser des économies d'énergie, pour l'environnement et votre portefeuille.



Low cost operation


Kostengünstiger Betrieb
Opération à faible coût.



35-60W*



60W*




2000W*

* Typical Energy consumption per hour / Energieverbrauch pro Stunde /
Consommation d'énergie en heure



Save energy with ceiling fans

Energie sparen mit Deckenventilatoren
Économisez de l'énergie avec les ventilateurs de plafond.



Wellbeing

Though a ceiling fan does not actually lower the room temperature, fans provide a downward airflow, which can make you feel up to 8 degrees cooler.

Using ceiling fans lets you raise the thermostat setting on your air conditioning by 2.2°C (4°F), saving energy and reducing your cooling costs, yet feeling just as cool.

In reverse mode your fan gently draws warmer air down from ceiling level and balances the rooms temperature. This means you can use your lower thermostat setting on your heating, saving energy and reducing your heating costs by as much as 10%.

Wohlbefinden

Obwohl ein Deckenventilator die Raumtemperatur nicht zwangsläufig absenkt, sorgen Ventilatoren dafür, dass sich der Raum kühler anfühlt. Sie erzeugen einen nach unten gerichteten Luftstrom, durch den sich die Luft bis zu 8 Grad kühler anfühlen kann. Nutzen Sie diesen Effekt, damit Sie die Temperatur ihrer Klimaanlage um 2,2°C (4°F) höher stellen können und sparen Sie damit Energie und Kosten.

Im Reverse-Modus saugt der Ventilator wärmere Luft sanft von der Raumdecke nach unten, und gleicht so die Raumtemperatur aus. So können Sie eine niedrigere Thermostateinstellung Ihrer Heizung verwenden, Energie sparen und Ihre Heizkosten um bis zu 10% senken.

Le bien-être

Bien qu'un ventilateur de plafond n'abaisse pas nécessairement la température de la pièce les ventilateurs la rafraîchissent en fournissant. Un flux d'air vers le bas, créant un effet refroidissant, peut vous donner la sensation d'avoir jusqu'à 8 degrés en moins. Ce qui vous permet d'augmenter le réglage du thermostat de votre climatiseur, d'économiser de l'énergie et de réduire vos coûts de refroidissement.

Le ventilateur en mode inversé permet de déplacer l'air plus chaud du plafond vers le bas et d'équilibrer la température de la pièce. Cela signifie que vous pouvez utiliser un réglage de thermostat inférieur pour votre chauffage, économisez de l'énergie et réduisez vos coûts de chauffage jusqu'à 10%.




Feel up to 8° cooler in the summer

Fühlen Sie sich um bis zu 8° erfrischer im Sommer
Sentez-vous jusqu'à 8 ° plus frais en été



Save up to 10% on energy bills in the winter

Sparen Sie bis zu 10% Energiekosten im Winter
Économisez jusqu'à 10% sur les factures d'énergie en hiver



Reliability

All EGLO motors are manufactured using only the highest quality materials and components, providing years of reliable and dependable operation, every day, year after year.

Verlässlichkeit

Alle EGLO-Motoren werden nur aus Materialien und Komponenten höchster Qualität hergestellt und bieten über Jahre zuverlässigen und stabilen Betrieb.

Fiabilité

Tous les moteurs EGLO sont fabriqués en utilisant uniquement des matériaux et des composants de la plus haute qualité, offrant des années de fonctionnement fiable et fiable, chaque jour année après année.



Long life DC motors

DC Motoren mit langer Lebensdauer
Moteur DC longue durée

- Up to 70% less energy use
- Light weight for easy installation
- 5 to 6 speed remote control
- More features like:
Natural breeze and Timer

- Bis zu 70% Energieersparnis
- Einfache Installation durch geringes Gewicht
- 5 bis 6 Geschwindigkeiten über Fernbedienung einstellbar
- Weitere Funktion möglich:
Funktion natürlicher Wind und Abschaltautomatik

- Jusqu'à 70% de consommation d'énergie en moins
- Poids léger pour une installation facile
- Télécommande 5 à 6 vitesses
- Plus de fonctions telles que:
brise naturelle et minuterie



Whisper quiet operation

Flüsterleiser Betrieb
fonctionnement silencieux



Ideal for living rooms, sleeping areas and offices



Ideal für Schlafzimmer, Wohnräume und Büros



Idéal pour les salons, les chambres à coucher et les bureaux

Quality

EGLO's vigorous in-house testing and quality control guarantee reliable quality and superior performance.

Qualität

Die intensiven internen Tests und Qualitätskontrollen von EGLO garantieren zuverlässige Qualität und überlegene Leistung.

Qualité

Les tests et le contrôle de qualité en interne d'EGLO garantissent une qualité fiable et des performances supérieures.



High quality, high performance

Hohe Qualität, hohe Leistung
Haute qualité, haute performance

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
5	49,2	13.860	466,67

Designed for ENERGY SAVING

Power use watts - W
Lower wattage fans save more energy.

Entworfen zum ENERGIE SPAREN

Energieverbrauch Watt - W
Ventilatoren mit weniger Watt sparen mehr Energie.

Conçu pour ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Puissance consommée en watts - W
Les ventilateurs à faible puissance économisent plus d'énergie.

Engineered for PERFORMANCE

Airflow - m³/hr
Higher airflow fans circulate more air.

Entwickelt für PERFORMANCE

Luftstrom - m³/h
Ventilatoren mit höherem Luftstrom zirkulieren mehr Luft.

Conçu pour PERFORMANCE

Débit d'air - m³/h
Ventilateurs à débit d'air plus élevé faire circuler plus d'air.

Crafted for AIRFLOW EFFICIENCY

Efficiency - m³/W
Higher airflow efficiency fans move more air per watt.

Hergestellt für
AIRFLOW-EFFIZIENZ
Wirkungsgrad - m³/W
Ventilatoren mit höherer Luftstromeffizienz bewegen mehr Luft pro Watt.

Conçu pour EFFICACITÉ DU DÉBIT D'AIR

Efficacité - m³/W
Les ventilateurs à haut débit permettent de déplacer plus d'air par watt.



Measurable

An appropriately sized fan is the most energy efficient and 'balanced' for the room. Selecting a slightly larger fan which will achieve the same airflow on a lower speed as a smaller fan, will result in quieter and more energy efficient operation.

Measure your room and choose a fan size from the table. For very large rooms, multiple fans may be the more effective option.

Messbar

Ein entsprechend dimensionierter Ventilator ist für jeden Raum am energieeffizientesten und „ausgewogensten“. Die Auswahl eines etwas größeren Ventilators, der bei niedrigerer Drehzahl den gleichen Luftstrom wie ein kleinerer Ventilator erzielt, was einen leiseren und energieeffizienteren Betrieb bedeutet. Messen Sie Ihren Raum und wählen Sie eine Ventilatorgröße aus der Tabelle. Bei sehr großen Räumen sind möglicherweise mehrere Ventilatoren die effektivere Option.

Mesurable


Un ventilateur de taille appropriée est le plus économe en énergie et le plus «équilibré» pour la pièce. Sélection d'un ventilateur légèrement plus grand qui obtiendra le même débit d'air qu'un ventilateur plus petit à une vitesse inférieure, ce qui signifie un fonctionnement plus silencieux et plus économe en énergie.

Mesurez votre pièce et choisissez une taille de ventilateur dans le tableau, pour les très grandes pièces, plusieurs ventilateurs peuvent être l'option la plus efficace.



Sized for all rooms

Die richtige Größe für jeden Raum
La bonne taille pour chaque pièce



Room Size
Raumgröße
Taille de la pièce
(m²/sq ft.)

Fan Size
Ventilatorgröße
Taille du ventilateur
(Inches / Zoll / pouces)

Fan Size
Ventilatorgröße
Taille du ventilateur
(cm)

≤ 9 m ²	≤ 95 sq.ft	≤ 42"	≤ 107 cm
9 m ² – 16 m ²	95 sq.ft – 175 sq.ft	40" – 50"	101 cm – 127 cm
16 m ² – 25 m ²	175 sq.ft – 270 sq.ft	46" – 54"	116 cm – 137 cm
25 m ² – 36 m ²	270 sq.ft – 390 sq.ft	52" – 72"	132 cm – 183 cm
≥ 36 m ²	≥ 390 sq.ft	≥ 60" or multiple fans	≥ 152 cm or multiple fans

OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



35041 GELSINA

p.15

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35074 CADIZ

p.16

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35075 CADIZ

p.16

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35078 BALLINA

p.17

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35076 LAS PALMAS

p.18

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35077 LAS PALMAS

p.18

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35042 SUSALE

p.21

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35082 VARADERO

p.22

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35083 VARADERO

p.22

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35079 SESIMBRA

p.23

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35081 SESIMBRA

p.23

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35084 TRINIDAD

p.24

2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



35085 TRINIDAD

p.24



35088 BONDI 1

p.26



35091 BONDI 1

p.26



35089 BONDI 1

p.27



35092 BONDI 1

p.27



35014 ANTIBES

p.29



35016 ANTIBES

p.29



35069 ANTIBES

p.30



35072 ANTIBES

p.30



35015 ANTIBES

p.32



35017 ANTIBES

p.32



35071 ANTIBES

p.34

OVERVIEW / ÜBERBLICK / APERÇU



35073 ANTIBES
p.34



35006 CIRALI 52
p.37



35008 CIRALI 52
p.37



35086 BAVARO
p.38



35087 LERICI
p.39



35019 AZAR 60
p.41



35021 AZAR 60
p.41



35026 LAGOS 52
p.43





35041

GELSINA

Ø 42" / 1066 mm

5
YEAR
WARRANTY



REVERSIBLE



35041

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber/ MDF, argent

bulb excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



50 W



6096 m³/h



3 speed



15°




E14



60W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1066	42"
B	337	13,3"
C	270	10,63"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
3	47,26	6.096	128,99

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35041

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

CADIZ

Ø 42" / 1066 mm

5
YEAR
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35074

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



Blades / Flügel / Pales

MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35075

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, bronzed / Stahl, brüniert / acier, bruni

Blades / Flügel / Pales

MDF, walnut / MDF, Walnuss / MDF, noyer

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



55 W



8859 m³/h



3 speed



13°




E27



40W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1066	42"
B	461	18,1"
C	195	7,68"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	47,9	8.859	180,06

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande	35074	35075
	35064	35064

BALLINA

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne



35078

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



62 W



11731
m³/h



3 speed



13°




E27



2 x 40W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	440	17,3"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	58,7	11.731	199,85

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35078

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35064

LAS PALMAS

Ø 52" / 1320 mm



Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne



35076

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc



35077

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



62 W



11280
m³/h



3 speed



13°




E27



3 x 40W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	474	18,7"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	58,2	11.280	193,81

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande	35064	35064
---------------------------------------	-------	-------





35042

SUSALE

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales

MDF, light brown wood optics / MDF,
hellbraun Holzoptik/ MDF, brun clair



2

coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores

bulb excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

35042

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, red brown wood optics / MDF, rotbraun Holzoptik/ MDF, bordeaux



60 W



8946 m³/h



3 speed



15°




E14



60W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	406	16"
C	360	14,17"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
3	27,08	8.946	156,72

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35042

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

VARADERO

Ø 48" / 1220 mm



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35082

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc



included
inklusive
inclus



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35083

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent



included
inklusive
inclus



55 W



10085
m³/h



3 speed
2h 4h 8h



13°




E27



2 x 7W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1220	48"
B	392	15,4"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	46,2	10.085	218,29

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35082	35083
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-

SESIMBRA

Ø 52" / 1320 mm



35079

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, white / Schichtholz, weiss / contre-plaqué, blanc

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne



included
inklusive
inclus



35081

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche /
contre-plaqué, chêne



included
inklusive
inclus



55 W



10279
m³/h



3 speed
2h 4h 8h



13°



20W




1936lm



3-step
dimming
remote

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	48,7	10.279	211,07

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35079	35081
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-

TRINIDAD

Ø 48" / 1220 mm

5
YEAR
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35084

Housing / Gehäuse / Boîtier


steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, white / MDF, weiss / MDF, blanc



included
inklusive
inclus



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35085

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, black / MDF, schwarz / MDF, noir



included
inklusive
inclus



55 W



10085
m³/h



3 speed
2h 4h 8h



13°



20W




1936lm



3-step
dimming
remote

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1220	48"
B	326	12,8"
C	258	10,16"
D	130	5,12"
E	50	1,97"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	46,2	10.085	218,29

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35084	35085
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-



35085

BONDI 1

Ø 48" / 1220 mm



35088

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus



35091

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat



included
inklusive
inclus



52 W



12966
m³/h




3 speed
2h 4h 8h



15°



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1220	48"
B	316	12,4"
C	284	11,18"
D	150	5,91"
E	58	2,28"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	50,23	12.966	258,13

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35088	35091
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-

BONDI 1

Ø 48" / 1220 mm

5
YEAR
WARRANTY



35089

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, white matt /
ABS, UV beständig, weiss matt /
ABS, UV Resistant, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig,
weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus



35092

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, black matt / ABS, UV beständig, schwarz matt / ABS, UV Resistant, noir mat



included
inklusive
inclus



52 W



12966
m³/h



3 speed
2h 4h 8h



15°



LED

20W




1936lm



3-step
dimming
remote

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1220	48"
B	334	13,1"
C	284	11,18"
D	150	5,91"
E	58	2,28"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	50,23	12.966	258,13

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35089	35092
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-



ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35014

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35016

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



45 W



9744 m³/h




5 speed
1h 4h 8h



14°



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	300	11,8"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
5	30,5	9.744	319,48

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35014

35016

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35069

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik/ ABS, bambou



included
inklusive
inclus



35072

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, teak / ABS, Teakoptik/ ABS, teck



included
inklusive
inclus



45 W



9744 m³/h




5 speed
1h 4h 8h



14°



Dimensions / Abmessungen / Dimensions




	mm	inches
A	1320	52"
B	300	11,8"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
5	30,5	9.744	319,48

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35069	35072
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-



35072

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35015

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt/ ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus



35017

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt/ ABS, noir mat



included
inklusive
inclus



45 W



9864 m³/h



5 speed
1h 4h 8h



14°




18W



2000lm



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	330	13"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
5	30,5	9.864	323,41

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35015

35017

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-



35017

ANTIBES

Ø 52" / 1320 mm



35071

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, bamboo / ABS, Bambusoptik/ ABS, bambou



included
inklusive
inclus



35073

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, teak / ABS, Teakoptik/ ABS, teck



included
inklusive
inclus



45 W



9864 m³/h



5 speed
1h 4h 8h



14°




18W



2000lm



Dimensions / Abmessungen / Dimensions




	mm	inches
A	1320	52"
B	330	13,0"
C	290	11,42"
D	130	5,12"
E	55	2,17"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie


GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
5	30,5	9.864	323,41

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

	35071	35073
Remote / Fernbedienung / Télécommande	-	-



35073



35008

CIRALI 52

Ø 52" / 1320 mm



included
inklusive
inclus

35006

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, white matt / ABS, weiss matt / ABS, blanc mat



included
inklusive
inclus

35008

Housing / Gehäuse / Boîtier

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, black matt / ABS, schwarz matt / ABS, noir mat



24 W



12120
m³/h



5 speed
2h 8h



13°




15W



2000lm



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	333	13,1"
C	285	11,22"
D	170	6,69"
E	50	1,97"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
5	24,1	12.120	502,9

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35006

35008

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-

BAVARO

Ø 44" / 1120 mm

5
YEAR
WARRANTY



35086

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig, weiss matt/
ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus



50 W



9462 m³/h



3 speed
2h 4h 8h



0°




15W



1850lm



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1120	44"
B	242	9,5"
C	229	9,02"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
3	47	9.462	201,32

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35086

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

LERICI

Ø 52" / 1320 mm

5
YEAR
WARRANTY



35087

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, white matt / Stahl, weiss matt / acier, blanc mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, UV Resistant, white matt / ABS, UV beständig,
weiss matt / ABS, UV Resistant, blanc mat



included
inklusive
inclus



30 W



13860
m³/h



5 speed
2h 8h



0°



12W




1600lm



remote

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	242	9,5"
C	225	8,86"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m ³ /h	m ³ /h/W
5	29,7	13.860	466,67

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35087

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-



35019

2

Downrods included
Verlängerungen
inkludiert
tiges de
suspension incluses

AZAR 60

Ø 60" / 1524 mm

5
YEAR
WARRANTY



35019

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl,
schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

aluminium, black matt / Alu, schwarz matt/
aluminium, noir mat



included
inklusive
inclus

35021

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl,
nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

aluminium, brushed aluminium / Alu, alu-gebürstet/
aluminium, aluminium brossé



included
inklusive
inclus

not suitable for sloped ceilings / nicht für Dachschrägen geeignet / Ne convient pas aux plafonds en pente



47 W




28992
m³/h



5 speed
2h 4h 8h

Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1524	60"
B	413 / 819	16,3" / 32,24"
C	357	14,06"
D	150	5,91"
E	54	2,13"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
5	44,9	28.992	645,70

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35019

35021

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-

-



35026

LAGOS 52

Ø 52" / 1320 mm



included
inklusive
inclus

35026

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, black matt / Stahl, schwarz matt / acier, noir mat

Blades / Flügel / Pales

ABS, red brown wood optics / ABS, rotbraun Holzoptik/ ABS, bordeaux



31,5 W



12876 m³/h




5 speed
0,5h 1h 2h
4h 8h



13°



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1320	52"
B	450	17,7"
C	313	12,32"
D	168	6,61"
E	74	2,91"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie


GEAR	max. Watts	m3/h	m3/h/W
5	23,98	12.876	536,95

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

35026

Remote / Fernbedienung / Télécommande

-



35064 REMOTE KIT

Ø 48" / 1220 mm

Light / Licht / Lumière

Switch the light on or off and control the Step dimming Function.

Schalten Sie das Licht ein oder aus und steuern Sie die Step dimming Funktion.

Allumez ou éteignez la lumière et contrôlez la fonction de gradation progressive.

Speed / Geschwindigkeit / Vitesse

Choose your speed out of 3 variants.

Wählen Sie Ihre Geschwindigkeit aus 3 Varianten aus.


Choisissez votre vitesse parmi 3 variantes.

Timer / Zeitschalter / Timer

Switch the fan off automatically after 2 / 4 / 8 hours.

Schalten Sie den Ventilator automatisch nach 2 / 4 / 8 Stunden aus.

Allumez automatiquement le ventilateur après 2 / 4 / 8 heures de repos.



The Kit includes / das Set beinhaltet / le kit comprend



HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

BUTTONS
BUTTONS
BOUTONS

5
YEAR
WARRANTY

5 years warranty
5 Jahre Garantie
5 ans de garantie



REVERSIBLE
Double sided
Zweiseitig
double face

CADIZ

Ø 42" / 1066 mm

5
YEAR
WARRANTY



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35074

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales

MDF, silver / MDF, silber / MDF, argent

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes bicolores



Blades / Flügel / Pales
MDF, oak / MDF, eiche / MDF, chêne

35075

Housing / Gehäuse / Boîtier

steel, bronzed / Stahl, brüniert / acier, bruni

Blades / Flügel / Pales

MDF, walnut / MDF, Walnuss / MDF, noyer

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus



55 W



8859 m³/h



3 speed



13°




E27



40W



Dimensions / Abmessungen / Dimensions



	mm	inches
A	1066	42"
B	461	18,1"
C	195	7,68"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen /
Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	47,9	8.859	180,06

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande

35074 35075

35064 35064

16 FANS NOVELTIES / VENTILATOREN NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS DES FANS 2021/22

ENERGY INFORMATION
PIAMME
PICTOGRAMMES

Information about Gear, Watt, Airflow and Airflow/Watt
Informationen zu Gängen, Wattage, Luftvolumen und Luftvolumen/Watt
Informations sur les engrenages, la puissance, le volume d'air et le volume d'air / watt

BALLINA

Ø 52" / 1320 mm



ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER NUMÉRO D'ARTICLE

DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:

Housing material, Housing colour
Blades material, Blades colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:

Baldachinmaterial, Baldachinfarbe
Flügelmaterial, Flügelfarbe

La description du produit est composée comme suit:

Matériau de boîtier, Couleur de boîtier
Matériau de pales, Couleur de pales

PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm and inch | alle Größen in mm und inch | toutes dimensions en mm et inch

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the fan. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen des Ventilators. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la ventilateur seulement. Espaces éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

OPTIONAL ACCESSORIES OPTIONALES ZUBEHÖR ACCESSOIRES EN OPTION

Blades / Flügel / Pales
plywood, oak / Schichtholz, eiche / contre-plaqué, chêne

35078
Housing / Gehäuse / Boltier
steel, satin nickel / Stahl, nickel-matt / acier, nickel mat

Blades / Flügel / Pales
plywood, silver / Schichtholz, silber / contre-plaqué, argent

2
coloured blades
farbige Flügel
Ailes colorées

bulbs excluded
exklusive Leuchtmittel
ampoules exclus

AC MOTOR 62 W
AIRFLOW 11731 m³/h
3 speed
CANOPY 13°
E27
2 x 40W

Dimensions / Abmessungen / Dimensions

	mm	inches
A	1320	52"
B	440	17,3"
C	255	10,04"
D	130	5,12"
E	61	2,4"

Energie Information / Energie Informationen / Information d'énergie

GEAR	max. Watts	m³/h	m³/h/W
3	58,7	11.731	199,85

Optional Accessories / optionales Zubehör / Accessoires optional

Remote / Fernbedienung / Télécommande	35064
---------------------------------------	-------

FANS NOVELTIES / VENTILATOREN NEUHEITEN / NOUVEAUTÉS DES FANS 2021/22

PIKTOGRAM

PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES


LED LED

 E27


 E14


BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E27 / A60

 E27 / G90

 E27 / A60 LED

 E27 / A60 Filament

 E27 / A65 LED

 E14 / C35

LED LED board / LED Platine / LED bord


LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.


Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.


Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.


 RGB
RGB
RGB


 RGB + white
RGB + weiß
RGB + blanc

 RGB + warmwhite
RGB + warmweiß
RGB + blanc chaud

 RGB + coldwhite
RGB + kaltweiß
RGB + blanc froid

 RGB + neutralwhite
RGB + neutralweiß
RGB + blanc neutral

 RGB + tunable white
RGB + tunabel white
RGB + tunabel white


 tunable white
tunable white
tunable white


 warm white
warmweiß
blanc chaud


 cold white
kaltweiß
blanc froid


 neutral white
neutralweiß
blanc neutre


SWITCHES & SENSORES SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS


 incl. cable & plug
inkl. Kabel & Stecker
câble & connecteur inclus


 internal dimmer
eingebauter Dimmer
variateur intégré


 button switch
Druckknopf
interrupteur de pression


 function switch
Funktionsschalter
interrupteur fonction

 rocker switch
Wippschalter
interrupteur à bascule


 cable switch
Kabelschalter
interrupteur à câble


 incl. cable & plug transformer
inkl. Kabel & Stecktransformator
câble & transformateur à prise

 remote control
Fernbedienung
télécommande


 Day & Night Sensor
Tag & Nacht Sensor
sensor jour & nuit

 sensor
Sensor
sensor





















 "Touch me" ON/OFF
"Touch me" EIN/AUS
"Touch me" ON/OFF

 "Touch me" ON/OFF & dimm
"Touch me" EIN/AUS & Dimmen
"Touch me" ON/OFF & graduable

 pull switch
Zugschalter
interrupteur à bascule

 Timer - automatic on/off
Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten
minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONEN & COMFORT
 FUNKTIONEN & KOMFORT
 FONCTIONS & CONFORT


 ACCU	incl. battery inkl. Akku incl. pile	 kg	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg	 DC MOTOR	Motortype Motortyp Type de moteur
 BATTERY	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison	 DC MOTOR	Sensorless Driver DC Motor Sensorloser DC Dreiermotor Trois moteurs CC sans capteur
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		Voltage Volt Voltage	 AC MOTOR	Motortype Motortyp Type de moteur
	dimmable with external dimmer dimmar mit externen Dimmer gradable avec un gradateur externe	WATT	Watt	 ABS	Acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer Copolymère acrylonitrile-butadiène-styrène
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable		Qi-Charger	 ANTI-UV ABS	ABS material to reduce UV radiation ABS Material um UV Strahlung zu verringern Matériau ABS pour réduire le rayonnement UV
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle		max. Airflow m3/h max. Luftstrom m3 / h max. Débit m3 / h	 ABS BLADES	ABS Blades ABS Flügel Lames en ABS
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables		Lightcolours Lichtfarben Couleurs claires	 CANOPY	possible ceiling angle mögliche Deckenschräge angle de plafond possible




NOTES

NOTIZEN

NOTES





All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

2021



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATVE21



my light | my style